LADUNGSSICHERUNG FÜR AUTOTRANSPORTER UND AUTOTRANSPORTANHÄNGER

AUTOTRANSPORTGURT KOFFERSET

- 4 x 013000238 Radsicherung, 3-teilig
- Bandbreite 35 mm
- LC 1000 daN
- Farbe orange
- Druckratsche mit kurzem Festende (Länge 110 mm) und Triangelspitzhaken
- Zurrgurtband mit Triangelspitzhaken Länge 3000 mm
- Verbindungsgurt mit Endschlaufe, Länge 370 mm
- 1 x Warnweste, Universalgröße mit Klettverschluss, Norm EN20471, leuchtgelb
- 1 x Arbeitshandschuhe, Größe 10
- Material Träger Polyamid, Beschichtung Polyurethan, schwarz/schwarz verpackt im Kunststoffkoffer, schwarz, mit Aufdruck
- Maße 422 x 366 x 107 mm



942 5183

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

942 5183 Autotransportgurt Kofferset 3-tlg.



Anwendungsbeispiel

ZURRGURTE ZUR RADSICHERUNG







429 0746



Anwendungsbeispiel 429 0746







268 9754

268 9758

175 5851

ZURRGURTE / RUNDSCHLINGEN / SPANNGURTE / GEPÄCKSPANNER

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Ausführung
268 9752	Zurrgurt 2tlg	35	1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken / 1 Losende mit Stoppnaht und eingenähtem Spitzhaken sowie einer Rundschlinge
429 0746	Zurrgurt 2tlg	35	Ratsche mit Wirbelhaken / Losende 2,5 m mit Wirbelhaken / 1 Wirbelhaken und Gripschlauch 750 mm aufgefädelt / Losende mit Stoppnaht zur Fixierung
268 9754	Zurrgurt 1tlg	50	Ratschenschloss 250 mm, mit Gurt 200 mm, 1 Lasthaken und lose Ende 2000 mm, 2 Lasthaken LC 2500/5000 daN
268 9758	Zurrgurt X	35	1 Losende 3000 mm lang mit Spitzhaken / 1 Druckratsche mit 500 mm Gurtband und und Spitzhaken / 1 Verbindungsgurt 300 mm lang mit 2 eingenähten Deltabügeln
175 5851	Druckratsche mit Wirbelhaken 1tlg	35	1-teilig für Alu-Felgen mit entsprechenden Durchlass, verwendbar für Lochreling, Fertiglänge 1500 mm, LC 1000 daN, Farbe orange, besteht aus Druckratsche mit Wirbelhaken Zurrgurtband mit Triangelspitzhaken und eingenähter Deckmantel mit Schlaufe

WISTRA DRUCK-RATSCHEN-ZURRGURT WTA 2135



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Abmessung (Länge)	Ausführung
543 6700	Druck-Ratschen-Zurrgurt WTA 2	2,5 m	Standardausführungen mit Quergurt (Achter- schlaufe) 350 mm lang



543 6700

WISTRA AUTOTRANSPORTZURRGURT WTA 2908



- gemäß EN 12195-2
- LC 1000 daN im geraden Zug

- FE mit Endbeschlag 356 (Wirbelhaken) direkt an der Ratsche
 LE mit Endbeschlag 015 (D-Ring) und Schutzschlauch 400 mm
 bei einer Länge von 500 mm vom Haken aus gemessen ein aufgesetzter EB 536 (Einfinger Spitzhaken)
 Gurtbandfarbe: blau



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Abmessung (Länge)
543 6697	Druck-Ratschen-Zurrgurt WTA 2908	1,5 m

543 6697