

## LADUNGSSICHERUNG DIVERS FÜR PKW / NKW UND TRANSPORTER

### ZURRGURTE MIT KLEMMSCHLOSS



889 2333



125 daN

TÜV-GS-geprüft. (Für PKW bzw. Transporter.)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Belastung
889 2333	Zurrgurt	1 x 5,0 m	25 mm	120 kg
267 0550	Zurrgurt	1 x 3,0 m	25 mm	125 daN
267 0551	Zurrgurt	1 x 4,5 m	25 mm	125 daN

### SPANNGURT MIT KLEMMVERSCHLUSS

- Anwendung: zur Fixierung der Ladung
- Anzahl: 1
- Zugkraft: 250 kg
- Zurrkraft: LC 125 daN
- Größen (LxB): ca. 5,0 m x 25 mm
- Ausführung: mit Klemmverschluss
- Verpackung: Polybeutel mit Reiterkarte
- Farbe: rot/schwarz
- TÜV-/GS-geprüft



205 6019

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
205 6019	Spanngurt mit Klemmverschluss

### ZURRGURTE MIT SPANNRATSCH



267 6347



268 9746

TÜV-GS-geprüft.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Belastung	Ausführung	Ausführung für
267 6347	Zurrgurt	1 x 6,0 m	25 mm	800 daN	mit Klemmschloss	PKW/Transporter
268 9746	Zurrgurt	1 x 3,6 m	50 mm	1500 daN	für Kombi-Zurrschiene	NKW

## ZURRGURTE MIT SPANNRATSCHEN UND DOPPELSPITZHAKEN



268 4096



268 4097



268 4099



268 4098

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Belastung	Ausführung für
268 4096	Zurrgurt	4,5 m	34 mm	400 daN	PKW/Transporter
268 4097	Zurrgurt	7 m	50 mm	480 daN	NKW
268 4099	Zurrgurt	8 m	50 mm	13 kN	NKW
268 4098	Zurrgurt	10 m	50 mm	10 kN	NKW

## ZURRGURTE MIT DRUCKRATSCHEN UND SPITZHAKEN



268 9750



268 9755

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Belastung	Ausführung für
268 9750	Zurrgurt 2tlg	25	6000	800 daN	PKW/Transporter
268 9757	Zurrgurt 2tlg	35	6000	LC1: 1000 daN / LC2: 2000 daN	PKW/Transporter
268 9755	Zurrgurt 2tlg	50	8000	LC1: 2000 daN / LC2: 4000 daN	NKW

## ZURRGURT-SET 2-TEILIG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Belastung	Ausführung für
267 0555	Zurrgurt-Set 2-tlg.	mit Spitzhaken	35	6000	1000 daN	PKW/Transporter



## ZURRGURTE AUTOMATIK 1-TEILIG

mit Ratsche aufrollbar (auf Knopfdruck) und Spitzhaken.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Belastung	Ausführung für
268 9747	Zurrgurt 25mm	25	1800	500 daN	PKW/Transporter
268 9749	Zurrgurt 50mm	50	3000	1000 daN	NKW



268 9747

## SPANNGURT MIT RATSCHHE APA

- Anwendung: zur Fixierung der Ladung
- Anzahl: 1
- einfache Zurrkraft 5kN
- max. 1000 kg
- Größe (LxB): ca. 5 m x 25 mm
- Ausführung: mit Ratsche und J-Haken
- Farbe: gelb
- TÜV-/GS-geprüft

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
236 1254	Spanngurt



236 1254



236 1254

## SPANNGURT-SETS



824 4852



844 0753

Inhalt 824 4852:

- 4x Spanngurte mit Spannratsche und Haken, 25 mm x 5 m, Zurrkraft 200 daN, max. 400 kg

Inhalt 844 0753:

- 2x Spanngurte mit Spannratsche und Haken, 25 mm x 3,5 m, Zurrkraft 200 daN, max. 400 kg
- 2x Gepäckbänder 8 mm x 45 cm
- 2x Gepäckbänder 8 mm x 65 cm
- 2x Spanngurte mit Schnellverschluss, 25 mm x 2,5 m, Zurrkraft 200 daN, max. 400 kg

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
824 4852	Spanngurt-Set 4-tlg

## ZURRGURTE / RUNDSCHLINGEN / SPANNGURTE / GEPÄCKSPANNER

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

844 0753 Spann-/Haltegurt-Set 8-tlg

### SPANNGURT-SETS CARTREND

**cartrend**



Set 12-tlg.

#### Lieferumfang 12-teilig:

1 x Haltegurt mit Haken und Spannratsche

- 5 m x 25 mm
- Zurrkraft: 125 daN
- Handkraft: 500 N

1 x Haltegurt mit Spannratsche

- 5 m x 25 mm
- Zurrkraft: 125daN
- Handkraft: 500 N

2 x Verzurr-Haltegurt

- 2,5 m x 25 mm
- Zurrkraft: 100 daN

8 x Gepäckspanner

- je 1 x 40, 60, 80 und 100 cm, Ø 8 mm

#### Lieferumfang 16-teilig:

- 2 Zurrgurte: 3,5 m x 25 mm (LxB), LC = 100 daN, TÜV GS geprüft
- 2 Zurrgurte: 3,5 m x 25 mm (LxB), LC = 250 daN, TÜV GS geprüft
- 2 Spanngurte: 0,55 m, Ø 8,0 mm (LxB)
- 6 Spanngurte: 0,30 m, Ø 4,5 mm (LxB)
- 4 Spanngurte: 0,60 m, Ø 8,0 mm (LxB)

### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

267 6243 Spanngurt-Set 12-tlg.

### ABS-ZURRGURTE MIT DOSIERT LÖSBARER RATSCHES

**SpanSet**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Breite	Länge	zul. Zugkraft
----------	--------------------	------------	--------	-------	---------------

267 6786	Zurrgurt	2-tlg. mit Rundhaken	25 mm	4 m	1000 kg
----------	----------	----------------------	-------	-----	---------



267 6786

## LKW-ZURRGURTE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Länge	Belastung	zul. Zugkraft	Breite mm
422 5400	Zurrgurte	Spitzhaken, 2-tlg. DIN EN 12195-2	8 M	gestreckt 2500 daN / umreift 5000 daN	5 t	50



422 5400