

ZURRGURTE / RUNDSCHLINGEN / SPANNGURTE / GEPÄCKSPANNER



ZURRGURTE MIT KLEMMSCHLOSS

TÜV-GS-geprüft. (Für PKW bzw. Transporter.)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Belastung
889 2333	Zurrgurt	1 x 5,0 m	25 mm	120 kg
267 0550	Zurrgurt	1 x 3,0 m	25 mm	125 daN
267 0551	Zurrgurt	1 x 4,5 m	25 mm	125 daN



889 2333



125 daN

SPANNGURT MIT KLEMMVERSCHLUSS

- Anwendung: zur Fixierung der Ladung
- Anzahl: 1
- Zugkraft: 250 kg
- Zurrkraft: LC 125 daN
- Größen (LxB): ca. 5,0 m x 25 mm
- Ausführung: mit Klemmverschluss
- Verpackung: Polybeutel mit Reiterkarte
- Farbe: rot/schwarz
- TÜV-/GS-geprüft



205 6019

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
205 6019	Spanngurt mit Klemmverschluss

ZURRGURTE MIT SPANNRATSCHEN

TÜV-GS-geprüft.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Belastung	Ausführung	Ausführung für
267 6347	Zurrgurt	1 x 6,0 m	25 mm	800 daN	mit Klemmschloss	PKW/Transporter
268 9746	Zurrgurt	1 x 3,6 m	50 mm	1500 daN	mit Schloß, passend zur Anker- und Kombi-Ankerschiene mit Schlitz	NKW



267 6347



268 9746

ZURRGURTE FÜR ANKERSCHIENEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Ausführung	Breite	Belastung
837 0685	Zurrgurt für Stäbchenzurschiene	5000 mm	2-teilig mit Flachhaken und Sicherung	25 mm	Umreif 1500 daN / Direktzug 750 daN
229 4580	Ratschenschlossgurt für Airline	3000 mm	Für Airline-Befestigungssysteme	25 mm	LC 750/1500 daN
268 9746	Zurrgurt für Kombischiene	1 x 3,6 m	mit Schloß, passend zur Anker- und Kombi-Ankerschiene mit Schlitz	50 mm	1500 daN



837 0685



229 4580



268 9746

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 800

WISTRA
CARGO CONTROL

- Zweiteilig - FE 0,5 m + LE 4,5 m
- Gemäß EN 12195-2
- LC 500 daN im geraden Zug
- STF 200 daN
- Gurtbandfarbe: grau, gelb

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
657 2147	Zurrgurt WTR 800	mit Endbeschlag 202 (Karabinerhaken aus Edelstahl)
543 6685	Zurrgurt WTR 800	mit Endbeschlag 002 (Spitzhaken)
543 6665	Zurrgurt WTR 800	mit Endbeschlag 025 (Flachhaken mit Sicherung)
657 2151	Zurrgurt WTR 800	mit Endbeschlag 379 (Single-Airline-Fitting)
657 2152	Zurrgurt WTR 800	mit Endbeschlag 381 (Double-Airline-Fitting)



657 2147



543 6685



543 6665



657 2151



657 2152

DRUCK-RATSCHEN-ZURRGURT WTR 800

- Einteilig - 3,0 m / 5,0 m
- Gemäß EN 12195-2
- LC 800 daN in der Umreifung
- Gurtbandfarbe: gelb

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
543 6686	Zurrgurt WTR 800	3,0 m
543 6687	Zurrgurt WTR 800	5,0 m



WTR 800

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 1000

- Zweiteilig - FE 0,5 m + LE 4,5 m
- Gemäß EN 12195-2
- LC 500 daN im geraden Zug
- STF 200 daN
- Gurtbandfarbe: rot
- Mit Endbeschlag 002 (Spitzhaken)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Ausführung	Farbe
543 6684	Zurrgurt WTR 1000	5,0 m	einteilig	rot
543 6681	Zurrgurt WTR 1000	4,5 m	mit Endbeschlag 002 (Spitzhaken)	rot
543 6682	Zurrgurt WTR 1000	4,5 m	mit Endbeschlag 025 (Flachhaken mit Sicherung)	rot
543 6683	Zurrgurt WTR 1000	4,5 m	mit Endbeschlag 311 (Karabinerhaken)	rot
657 2271	Zurrgurt WTR 1000	4,5 m	mit Endbeschlag 379 (Single-Airline-Fitting)	rot



543 6681



543 6682



543 6683



657 2271

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 1500

WISTRA
CARGO CONTROL

- Zweiteilig - FE 1,0 m + LE 4,0 m
- Gemäß EN 12195-2
- LC 750 daN im geraden Zug
- STF 210 daN
- Mit Endbeschlag 826 (für Kombi- und Anker-Kombi- Zurrstreifen)
- Gurtbandfarbe: grün



329 7063

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
543 6736	Zurrgurt 1,0 WTR 1500	4,0 m
329 7063	Zurrgurt 0,5 WTR 1500	4,5 m

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 2000 1-TEILIG

WISTRA
CARGO CONTROL

- Einteilig - 3,0 m / 5,0 m / 8,0 m
- Gemäß EN 12195-2
- LC 2000 daN in der Umreifung
- STF 240 daN
- Gurtband: 35 mm, orange
- Druckratsche



543 6691

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
543 6691	Zurrgurt WTR 2000	3,0 m
657 2154	Zurrgurt WTR 2000	5,0 m
657 2155	Zurrgurt WTR 2000	8,0 m

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 2000 2-TEILIG

WISTRA
CARGO CONTROL

- Zweiteilig - FE 0,5 m + LE 3,5 m zweiteilig - FE 0,5 m + LE 5,5 m zweiteilig - FE 0,5 m + LE 7,5 m
- Gemäß EN 12195-2 mit Quick-View Label
- LC 1000 daN im geraden Zug
- STF 240 daN
- Mit Endbeschlag 520 (Spitzhaken)
- Gurtband: 35 mm, orange
- Druckratsche



WTR 2000

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
543 6689	Zurrgurt WTR 2000	3,5 m
543 6690	Zurrgurt WTR 2000	5,5 m
657 2153	Zurrgurt WTR 2000	7,5 m

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 4000

WISTRA
CARGO CONTROL

- Zweiteilig - FE 0,4 m + LE 7,6 m zweiteilig - FE 0,4 m + LE 9,6 m
- Gemäß EN 12195-2 mit Quick-View Label
- LC 2000 daN im geraden Zug
- STF 300 daN
- Mit Endbeschlag 006 (Spitzhaken)
- Gurtband: 50 mm, gelb
- Druckratsche



329 7116

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
329 7116	Zurrgurt WTR 4000	7,6 m
657 2275	Zurrgurt WTR 4000	9,6 m

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 5000

WISTRA
CARGO CONTROL

Wistra WTR 5000-006 0,4+7,6 rot - zweiteilig - FE 0,4 m + LE 7,6 m rotes Gewebe.

- Normale Spannkraft STF 350 daN bei normaler Handkraft SHF 50 daN
- Zurrkraft LC 2500 daN im geraden Zug
- gefertigt und geprüft gemäß EN 12195-2: aktueller Stand
- Spannelement Ratsche 811
- Gurtband 50 mm - verschleißarm durch PU-beschichtetes Polyestergewebe (PES)
- Dehnung ≤ 5%



543 6655

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Breite	Belastung	Ausführung für
543 6655	Zurrgurt WTR 5000	FE 0,4 / LE 7,6 m	50 mm	2500 daN im geraden Zug, STF 300 daN	PKW/Transporter
543 6656	Zurrgurt WTR 5000	FE 0,4 / LE 9,6 m	50 mm	2500 daN im geraden Zug, STF 300 daN	PKW/Transporter
543 6741	Zurrgurt Losende 2,5 m WTR 5000
543 6651	Zurrgurt Losende 7,6 m WTR 5000

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 5000 - 300DAN

WISTRA
CARGO CONTROL

- Festende 0,4 m
- Gemäß EN 12195-2 mit Quick-View-Label
- LC 2500 daN im geraden Zug
- STF 300 daN mit Ratsche 811
- Mit Endbeschlag 006 (Spitzhaken)
- Gurtband: 50 mm, rot
- Druckratsche



543 6652

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
543 6652	Zurrgurt Festende 0,4 m WTR 5000

RATSCHEN-ZURRGURT WTE 5500



- Zweiteilig - FE 0,4 m + LE 7,6 m zweiteilig - FE 0,4 m + LE 9,6 m
- Gemäß EN 12195-2 mit Quick-View Label
- LC 2500 daN im geraden Zug
- STF 500 daN mit Ratsche 822
- Mit Endbeschlag 006 (Spitzhaken)
- Gurtband: 50 mm, rot
- Langhebelzugratsche



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	
514 8729	Zurrgurt WTE 5500	7,6 m	WTE 5500 Langhebelzugratsche
302 1227	Zurrgurt WTE 5500	9,6 m	

RATSCHEN-ZURRGURT WTL 5550



- Zweiteilig - FE 0,5 m + LE 7,5 m zweiteilig - FE 0,5 m + LE 9,5 m
- Gemäß EN 12195-2 mit Quick-View Label
- LC 2500 daN im geraden Zug
- STF 550 daN Ratsche 818
- Mit Endbeschlag 006 (Spitzhaken)
- Gurtband: 50 mm, rot
- Langhebelzugratsche



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	
543 6729	Zurrgurt WTL 5550	7,5 m	WTL 5550
543 6730	Zurrgurt WTL 5550	9,5 m	

ZURRGURTE MIT DRUCKRATSCHEN UND SPITZHAKEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Belastung	Ausführung für
268 9757	Zurrgurt 2tlg	35	6000	LC1: 1000 daN / LC2: 2000 daN	PKW/Transporter
268 9755	Zurrgurt 2tlg	50	8000	LC1: 2000 daN / LC2: 4000 daN	NKW



268 9755

ZURRGURT-SET 2-TEILIG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Belastung	Ausführung für
267 0555	Zurrgurt-Set 2-tlg.	mit Spitzhaken	35	6000	1000 daN	PKW/Transporter



ZURRGURTE AUTOMATIK 1-TEILIG

mit Ratsche aufrollbar (auf Knopfdruck) und Spitzhaken.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Länge mm	Belastung	Ausführung für
268 9747	Zurrgurt 25mm	25	1800	500 daN	PKW/Transporter
268 9749	Zurrgurt 50mm	50	3000	1000 daN	NKW



268 9747

SPANNGURT MIT RATSCHEN APA

- Anwendung: zur Fixierung der Ladung
- Anzahl: 1
- einfache Zurrkraft 5kN
- max. 1000 kg
- Größe (LxB): ca. 5 m x 25 mm
- Ausführung: mit Ratsche und J-Haken
- Farbe: gelb
- TÜV-/GS-geprüft



236 1254

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
236 1254	Spanngurt

SPANNGURT-SETS

Inhalt 824 4852:

- 4x Spanngurte mit Spannratsche und Haken, 25 mm x 5 m, Zurrkraft 200 daN, max. 400 kg

Inhalt 844 0753:

- 2x Spanngurte mit Spannratsche und Haken, 25 mm x 3,5 m, Zurrkraft 200 daN, max. 400 kg
- 2x Gepäckbänder 8 mm x 45 cm
- 2x Gepäckbänder 8 mm x 65 cm
- 2x Spanngurte mit Schnellverschluss, 25 mm x 2,5 m, Zurrkraft 200 daN, max. 400 kg



824 4852

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
824 4852	Spanngurt-Set 4-tlg
844 0753	Spann-/Haltegurt-Set 8-tlg



844 0753

ZURRGURTE ZUR RADSICHERUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Ausführung
268 9752	Zurrgurt 2tlg	35	1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken / 1 Losende mit Stopnabt und eingenähtem Spitzhaken sowie einer Rundschlinge
268 9754	Zurrgurt 1tlg	50	1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken / 1 freilaufendem Spitzhaken / 1 fest eingenähtem Spitzhaken
268 9758	Zurrgurt X	35	1 Losende 3000 mm lang mit Spitzhaken / 1 Druckratsche mit 500 mm Gurtband und Spitzhaken / 1 Verbindungsgurt 300 mm lang mit 2 eingenähten Deltabügeln



268 9752



268 9754



268 9758

ZURRGURTE ZUR RADSICHERUNG WISTRA

WISTRA
CARGO CONTROL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
543 6700	Druck-Ratschen-Zurrgurt 2,5m WTA 2	Standardausführungen mit Quergurt (Achterschleufe) 350 mm lang



543 6700

ZURRGURTE MOTORRAD

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm	Breite	Belastung	Ausführung
268 0115	Motorrad-Zurrgurt	2000	25 mm	LC 225 / U 450 daN	Klemmschloss, 2-teilig mit S-Haken



268 0115

ZURRGURT MOTORRAD TYREFIX

Spezielles Haltesystem zum Verzurren eines Vorder- oder Hinterrreifens mit arretiertem Handbremshebel auf dem Anhänger, PickUp oder im Transporter. Für einen stets sicheren Halt des Fahrzeugs und perfekten Schutz. Außerdem werden alle lackierte Fahrzeugteile geschont.

Im Lieferumfang ist eine Reifendecke (Maße: 40 x 22 cm) mit zwei integrierten Zurrgurten (Länge jeweils 65 cm/Zurrskraft: 500 daN) enthalten.

Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss und Tragegriff.

Hinweis: Optimal in Kombination mit den Transport-Zurschienen-Set z.B. 268 9745 und 268 9716 und einem Motorradständer z.B.

268 0116 geeignet.

Zur Arretierung des Handbremshebels während des Transportes und zur vorschriftsmäßigen Fahrzeugsicherung werden weitere Zurrgurte z.B. 268 0114 benötigt.



268 9759

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Belastung	Abmessung
268 9759	Zurrgurt Tyrefix	Zurrgurte 500 daN	Reifendecke 40 x 22 cm, Zurrgurte 65 cm



268 9759

RUNDSCHLINGEN AUS POLYESTER WISTRA

WISTRA
CARGO CONTROL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Umfang	zul. Zugkraft	Farbe
543 6855	Rundschlinge SX 10 Wistra	2 m	1000 kg	violett
563 1183	Rundschlinge SX 10 Wistra	4 m	1000 kg	violett
543 6859	Rundschlinge SX 20 Wistra	3 m	2000 kg	grün
543 6860	Rundschlinge SX 20 Wistra	4 m	2000 kg	grün
758 9224	Rundschlinge SX 20 Wistra	6 m	2000 kg	grün



543 6855



543 6859

GEPÄCKSPINNE 8-TEILIG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung
841 9015	Gepäckspinne	Ø 8 mm, Armlänge 60 cm



841 9015



841 9015

GEPÄCKSPANNER

- Anwendung: zur Fixierung des Gepäcks z.B. im Kofferraum oder auf dem Motorrad, Fahrrad etc.
- Anzahl: 1
- Verpackung: Polybeutel mit Reiterkarte
- Farbe: grün/schwarz
- Hochelastische Gummistränge mit kunststoffummantelten Stahlhaken
- TÜV-/GS-geprüft



205 6020

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge
205 6020	Gepäckarm	8mm x 80 cm
607 1045	Gepäckarm	10 mm x 100 cm

GEPÄCKSPANNER-SETS

Durchmesser 8 mm.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung
979 6387	Gepäckspanner-Set grün	60 cm (2x)
867 6296	Gepäckspanner-Set rot	80 cm (2x)
486 8755	Gepäckspanner-Set 8-tlg.	40 cm (2x), 60 cm (2x), 80 cm (2x), 100 cm (2x)



979 6387



979 6387



867 6296



867 6296



486 8755

GURTWICKLER SPEEDEXX

Der Gurtwickler ermöglicht einfaches und schnelles Aufrollen von Spanngurten. In nur 2 Schritten und weniger als 15 Sekunden können Sie mit dem Gurtwickler einen handelsüblichen Spanngurt in seine Originalposition zurückversetzen.

- Spanngurte sind ein wichtiges Werkzeug bei der Sicherstellung optimaler Ladungssicherung.
- In den meisten Ländern zählen Spann- oder Zurrgurte zu den rechtlich anerkannten Hilfsmitteln für eine ordentliche Ladungssicherung.
- Ein durchschnittlicher Lastkraftwagen ist mit 15-20 Spanngurten ausgestattet. Der Gurtwickler "SpeedexX" ist leicht und kann, anders als fixe am LKW befästigte Gurtwickler, zum Gurt getragen werden.
- Ein handelsüblicher Spanngurt kann in weniger als 15 Sekunden aufgerollt werden.
- funktioniert mit allen Gurten bis 15 Meter Länge und 5 cm Breite.
- funktioniert auch wenn Gurte verdreht oder vereist sind. Spanngurte können nun einfach, schnell und vor allem SICHER verstaut werden



SpeedexX

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

267 6270	Gurtwickler
----------	-------------



Anwendung

LADUNGSSICHERUNGS-KOFFERSET UNIVERSAL KLEIN

- 2 x Zurrgurt mit Druckratsche 2-teilig mit Spitzhaken Fertiglänge 5000 mm Bandbreite 50 mm U 4000 daN LC 2000 daN Farbe blau
- 4 x PU-Kantenschutz für 50 mm Zurrgurte, Maße 250 x 100 x 4 mm, schwarz
- verpackt im Kunststoffkoffer, schwarz Maße 422 x 366 x 107 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

756 5708	Zurrgurt Koffer set mit Kantenschutz
----------	--------------------------------------



756 5708

LADUNGSSICHERUNGS-KOFFERSET UNIVERSAL GROß

- 4 x Zurrgurt mit Druckratsche 2-teilig mit Spitzhaken Fertiglänge 5000 mm Bandbreite 35 mm U 2000 daN LC 1000 daN Farbe grün
- 8 x PU-Kantenschutz für 25 + 35 mm Zurrgurte, Maße 250 x 85 x 3 mm, schwarz
- verpackt im Kunststoffkoffer, schwarz Maße 422 x 366 x 107 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

105 9326	Zurrgurt Kofferst
----------	-------------------



105 9326

AUTOTRANSPORTGURT KOFFERSET

- 4 x 013000238 Radsicherung, 3-teilig
- Bandbreite 35 mm
- LC 1000 daN
- Farbe orange
- Druckratsche mit kurzem Festende (Länge 110 mm) und Triangelspitzhaken
- Zurrgurtband mit Triangelspitzhaken Länge 3000 mm
- Verbindungsgurt mit Endschlaufe, Länge 370 mm
- 1 x Warnweste, Universalgröße mit Klettverschluss, Norm EN20471, leuchtgelb
- 1 x Arbeitshandschuhe, Größe 10
- Material Träger Polyamid, Beschichtung Polyurethan, schwarz/schwarz verpackt im Kunststoffkoffer, schwarz, mit Aufdruck
- Maße 422 x 366 x 107 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

942 5183	Autotransportgurt Kofferst 3-tlg.
----------	-----------------------------------



942 5183



Anwendungsbeispiel