

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G12+

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G12+ KONZENTRAT



Dieses hochwertige, silikatfreie Long Life-OAT Frostschutzmittel wurde speziell zum Schutz von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Magnesium entwickelt. Dieses Frostschutzmittel muss vor der Verwendung noch mit der empfohlenen Wassermenge verdünnt werden.

Empfehlungen:

- DAF 74002
- Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
- GM/Opel 1940 656 / 6277M
- MAN 248 / 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar 74002
- Renault 41-01-001
- VW TL 774D G12+ / 774F G12+
- Volvo No. 260 / VCS



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt l | Farbe |
|----------|------------------------------------|----------|-------|
| 452 7106 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 1 | rot |
| 156 8352 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 5 | rot |
| 200 7016 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 20 | rot |
| 743 5616 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 60 | rot |
| 234 9919 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 205 | rot |

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G12+ GEBRAUCHSFERTIG -40°C



Diese sehr hochwertige, silikatfreie Long Life-OAT Kühlflüssigkeit wurde speziell zum Schutz von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Magnesium entwickelt. Diese Kühlflüssigkeit ist gebrauchsfertig.

Gemäß der Spezifikationen von:

- Daf 74002
- Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
- GM/Opel 1940 656 / 6277M
- MAN 248 / 324 SNF
- MB-Approval 326.3
- Paccar 74002
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo No. 260
- VW TL 774D G12+ / 774F G12+



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt l | Farbe |
|----------|--|----------|-------|
| 587 3540 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 1 | rot |
| 392 9210 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 5 | rot |
| 578 5319 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 20 | rot |
| 539 0485 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 60 | rot |
| 235 6790 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 205 | rot |

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G12+ KONZENTRAT FARBLOS



Dieses hochwertige, silikatfreie Long Life-OAT Frostschutzmittel wurde speziell zum Schutz von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Magnesium entwickelt. Dieses Frostschutzmittel muss vor der Verwendung noch mit der empfohlenen Wassermenge verdünnt werden.

Empfehlungen:

- DAF 74002
- Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
- GM/Opel 1940 656 / 6277M
- MAN 248 / 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar 74002
- Renault 41-01-001
- VW TL 774D G12+ / 774F G12+
- Volvo No. 260 / VCS



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt l | Farbe |
|----------|------------------------------------|----------|---------|
| 867 9835 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 1 | farblos |
| 345 3113 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 5 | farblos |
| 531 3377 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 20 | farblos |
| 686 6981 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 60 | farblos |
| 322 4655 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ | 205 | farblos |

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G12+ GEBRAUCHSFERTIG -40°C FARBLOS



Diese sehr hochwertige, transparente, silikatfreie Long Life-OAT Kühlflüssigkeit wurde speziell zum Schutz von Nichteisenmetallen wie Aluminium und Magnesium entwickelt. Diese Kühlflüssigkeit ist gebrauchsfertig.

Gemäß der Spezifikationen von:

- Daf 74002
- Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
- GM/Opel 1940 656 / 6277M
- MAN 248 / 324 SNF
- MB-Approval 326.3
- Paccar 74002
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo No. 260
- VW TL 774D G12+ / 774F G12+



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt l | Farbe |
|----------|--|----------|---------------------|
| 942 1374 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 1 | farblos transparent |
| 446 2879 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 5 | farblos transparent |
| 400 8250 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 20 | farblos transparent |
| 423 0747 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 60 | farblos transparent |
| 643 9795 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 205 | farblos transparent |
| 421 5807 | Kühlerschutz Premium Longlife G12+ gebrauchsfertig | 1000 | farblos transparent |

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G12EVO GEBRAUCHSFERTIG BIS -40° PINK



Dieses Premium Long-Life-Kühlmittel ist silikathaltig und auf OAT-Basis. Es erfüllt unter anderem die neuesten Anforderungen der VAG-Modelle ab 2018, für die G12evo empfohlen wird. Dieses Kühlmittel ist rückwärtskompatibel und dadurch auch für VAG-Modelle geeignet, für die G12+, G12++ oder G13 empfohlen wird. Diese Premium Long-Life Kühlfüssigkeit ist gebrauchsfertig.

Diese Kühlfüssigkeit ist frei von Nitriten, Aminen, Phosphat, Boraten und 2-Ethylhexansäure. Farbe: Pink

Empfehlungen:

- MAN 324 Si-OAT evo
- MB 326.5 / 326.6
- VW TL 774L G12evo



808 2546

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt l |
|----------|--|----------|
| 808 2546 | Kühlerschutz Premium Longlife G12evo gebrauchsfertig | 1 |
| 770 6670 | Kühlerschutz Premium Longlife G12evo gebrauchsfertig | 5 |
| 783 9859 | Kühlerschutz Premium Longlife G12evo gebrauchsfertig | 20 |
| 550 7488 | Kühlerschutz Premium Longlife G12evo gebrauchsfertig | 60 |
| 107 1028 | Kühlerschutz Premium Longlife G12evo gebrauchsfertig | 205 |



770 6670