

VARTA - LED INDESTRUCTIBLE LIGHT

Regen, Hitze, Kälte, Schmutz, ein Fall aus großer Höhe, ein kräftiger Stoß, gewaltiger Druck - die VARTA Indestructible Leuchten überstehen jeden Härte-test.

Die Indestructible Linie ist einzigartig robust und kann noch mehr: Die extrem starke Leuchtkraft macht die "Unzerstörbaren" zum idealen Begleiter in der Dunkelheit. Dank ihrer Ergonomie liegen die Leuchten perfekt in der Hand. Das dynamisch-markante Design sowie die große Modellvielfalt unterstreichen die außergewöhnlichen Qualitäten dieser Reihe. Egal ob Outdoor-Abenteurer oder professioneller Arbeitseinsatz - die Indestructible Reihe ist ein zuverlässiger Partner, wann immer es darauf ankommt.



100 1710



265 4885



100 1711



100 1712



100 1713



100 1714



146 2719

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

100 1710 F10 Pro

Eigenschaften

- Extrem robuste (9 m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummierten Leuchtenkopf und Endkappe
 - Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Typ II
 - Bruchfeste Linse und Reflektor
 - Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
 - Wasser- und staubgeschützt (IP67)
 - Helle Hochleistungs-LED
 - 2 Leuchtmodi: High und Low
 - Leuchtweite: bis zu 183 m
 - Leuchtdauer: bis zu 40 h
 - Gesamt-Lichtstärke: bis zu 300 Lumen
 - Lichtquelle: 6 Watt LED
-

Art.-Nr. Artikelbezeichnung	Eigenschaften
265 4885 F20 Pro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem robuste (9 m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummierten Leuchtenkopf und Endkappe ■ Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Typ II ■ Bruchfeste Linse und Reflektor ■ Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262) ■ Wasser- und staubgeschützt (IP67) ■ Helle Hochleistungs-LED ■ 2 Leuchtmodi: High und Low ■ Leuchtweite: bis zu 140 m ■ Leuchtdauer: bis zu 55 h ■ Gesamt-Lichtstärke: bis zu 350 Lumen ■ Lichtquelle: 6 Watt LED
100 1711 F30 Pro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem robuste (9 m Falltest) Taschenlampe mit stoßabsorbierendem gummierten Leuchtenkopf und Endkappe ■ Gehäuse aus eloxiertem Aluminium Typ II ■ Bruchfeste Linse und Reflektor ■ Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262) ■ Wasser- und staubgeschützt (IP67) ■ Helle Hochleistungs-LED ■ 2 Leuchtmodi: High und Low ■ Leuchtweite: bis zu 279 m ■ Leuchtdauer: bis zu 75 h ■ Gesamt-Lichtstärke: bis zu 650 Lumen ■ Lichtquelle: 6 Watt LED
100 1712 H20 Pro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem robuste (3 m Falltest) Kopfleuchte mit stoßabsorbierenden Gummielementen ■ Bruchfeste Linse und Reflektor ■ Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262) ■ Wasser- und staubgeschützt (IP67) ■ Helle Hochleistungs-LED ■ 2 Leuchtmodi: High und Low ■ Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung ■ Kopfband inkl. Mittelband ■ Leuchtweite: bis zu 100 m ■ Leuchtdauer: bis zu 23 h ■ Gesamt-Lichtstärke: bis zu 350 Lumen ■ Lichtquelle: 4 Watt LED
100 1713 L30 Pro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem robuste (4 m Falltest) Campinglaterne mit stoßabsorbierenden Gummielementen ■ Bruchfeste Linse und Reflektor ■ Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262) ■ Wasser- und staubgeschützt (IP67) ■ COB LED Technologie ■ 4 Leuchtlevel: High, Med, Low, Nachtlicht-Modus ■ Der Nachtlicht-Modus wird durch Doppelklick aktiviert ■ 360° Ausleuchtung ■ Ein abnehmbarer Leuchtschirm und der im Boden integrierte Haken ermöglichen ein Aufhängen der Leuchte ■ Extrem breiter Griff, welcher zum Schutz beidseitig ins Gehäuse eingeklappt werden kann, passt perfekt in die Hand ■ Leuchtweite: bis zu 20 m ■ Leuchtdauer: bis zu 360 h ■ Gesamt-Lichtstärke: bis zu 450 Lumen ■ Lichtquelle: COB LED Technologie
100 1714 BL20 Pro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem robuste (4 m Falltest) Laterne mit stoßabsorbierenden Gummielementen ■ Bruchfeste Linse und Reflektor ■ Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262) ■ Spritzwasser- und staubgeschützt (IP54) ■ Helle Hochleistungs-LED ■ 2 Leuchtmodi: High und Low ■ Leuchtweite: bis zu 400 m ■ Leuchtdauer: bis zu 85 h ■ Gesamt-Lichtstärke: bis zu 400 Lumen ■ Lichtquelle: 6 Watt LED
146 2719 3 Watt LED Indestructible Swivel Light 4AA	<ul style="list-style-type: none"> ■ 180° drehbarer Leuchtkopf ■ inklusive montierbarem Magnethalter ■ inklusive Edelstahl-Aufhängung an der Endkappe