TEROSON PU 8596 SCHEIBENKLEBSTOFF - TEROSTAT 8596

TEROSON.

TEROSON PU 8596 ist ein 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff für den Scheibenaustausch bei Fahrzeugen, bei dem es keine Anforderungen in Bezug auf hohen Schubmodul und niedrige Leitfähigkeit gibt. Das Produkt ist gem. US-Norm FMVSS crashgetestet und für eine sichere Wegfahrzeit von 6 Stunden validiert. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten. Die besten Ergebnisse werden mit der DRUCKLUFT-PISTOLE TEROSON POWERLINE II (Art.Nr. 2231286) erzielt. Vor dem Primerauftrag wird die Anwendung von TEROSON VR 20 (Art.Nr. 2233624) zur Vorbereitung der Klebefläche empfohlen.

- Hohe Standfestigkeit
- Kein Fadenzug
- TÜV-geprüftes und überwachtes Produkt

Setinhalt:

- 1 Kartusche PU 8630 HMLC
- 1 Flasche PU 8519 P, 10ml
- 1 Scheibenklebedüse
- 1 Applikator
- 1 Reinigungstuch
- 1 Schleifpad
- 2 Gummi-Unterlegstücke
- 1 Ausschneidedraht
- 1 Arbeitsanleitung



Anwendung

ArtNr. Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
223 4094 Teroson PU 8596	310 ml	Kartusche