

## MIRKA DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER

### DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER

MIRKA

Der MIRKA® OS 383CV Schwingschleifer hat die Abmessungen 70 x 198 mm und einen 3.0 mm Hub. Die Maschine ist somit besonders für kleine und mittelgroße Oberflächen geeignet.

#### Lieferumfang:

Schutzauflage 70 x 198 mm Velcro 56 H + Pad Saver, Innensechskantschlüssel, Nippel + Adapter-Set

#### Technische Daten:

Modell	OS383CV
Drehzahl U/min.	10.000
Abmessung mm	70 x 198
Schleifhub mm	3,0
Gewicht kg	0,96
Geräuschpegel dB(A)	75
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	3,3
Lochung	56
Ausführung	Zentralabsaugung
Arbeitsdruck bar	6,2
Luftverbrauch l/min.	453



869 0975

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell
869 0975	Druckluft-Schwingschleifer	OS383CV

### DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER

MIRKA

Der MIRKA® OS 343CV ist ein sehr leichter und ergonomischer Schwingschleifer für kleine oder schwer erreichbare Stellen. Mit dem 3,0 mm Hub erzeugt der MIRKA® OS 343CV das perfekte Finish. Besonders empfehlenswert ist die Anwendung mit Abranet

#### Lieferumfang:

Schleifschuh, Schutzauflage, Innensechskantschlüssel, Nippel + Adapterset, Absaug Schlauch, Staubbeutel

#### Technische Daten:

Modell	OS343CV
Drehzahl U/min.	10.000
Abmessung mm	75 x 100
Schleifhub mm	3,0
Gewicht kg	0,72
Geräuschpegel dB(A)	76
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	2,6
Lochung	33
Ausführung	Zentralabsaugung
Arbeitsdruck bar	6,2
Luftverbrauch l/min.	453



8690976

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell
869 0976	Druckluft-Schwingschleifer	OS343CV

## DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER

MIRKA

Der MIRKA® OS 343DB ist ein Schwingschleifer mit Eigenabsaugung, dies ermöglicht eine enorme Flexibilität, da keine zusätzliche Absaugvorrichtung benötigt wird. Mit dem 3,0 mm Hub erzeugt der MIRKA® OS 343DB das perfekte Finish

### Lieferumfang:

Schleifschuh, Schutzauflage, Innensechskantschlüssel, Nippel + Adapterset, Absaugschlauch, Staubbeutel

### Technische Daten:

Modell	OS343DB (Eigenabsaugung)
Drehzahl U/min.	10.000
Abmessung mm	75 x 100
Schleifhub mm	3,0
Gewicht kg	0,72
Geräuschpegel dB(A)	81
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	3,5
Lochung	33
Ausführung	Eigenabsaugung
Arbeitsdruck bar	6,2
Luftverbrauch l/min.	453



8690977

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell
869 0977	Druckluft-Schwingschleifer	OS343DB (Eigenabsaugung)

## DRUCKLUFT-SCHWINGSCHLEIFER

MIRKA

Der MIRKA® OS 353CV ist ein sehr leichter und ergonomischer Schwingschleifer für kleine oder schwer erreichbare Stellen. Mit dem 3,0 mm Hub erzeugt der MIRKA® OS 353CV das perfekte Finish. Besonders empfehlenswert ist die Anwendung mit Abranet.

### Lieferumfang:

Schleifschuh, Schutzauflage, Innensechskantschlüssel, Nippel + Adapterset, Absaugschlauch, Staubbeutel

### Technische Daten:

Modell	OS353CV
Drehzahl U/min.	10.000
Abmessung mm	81 x 133
Schleifhub mm	3,0
Gewicht kg	0,85
Geräuschpegel dB(A)	73
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	3,3
Lochung	54
Ausführung	Zentralabsaugung
Arbeitsdruck bar	6,2
Luftverbrauch l/min.	453



8690978

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Modell
869 0978	Druckluft-Schwingschleifer	OS353CV

## NYLON-STAUBBEUTEL

MIRKA

für Mirka-Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung

**Art.-Nr.** Artikelbezeichnung

**869 0997** Nylon-Staubbeutel



869 0997

## SCHLEIFTELLER/SCHLEIFSCHUH

MIRKA



821 5560



821 5561



821 5562

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Lochung	Haftsystem
821 5560	Schleifteller	75 x 100	33	GRIP (Kletthaftung)
821 5561	Schleifteller	81 x 133	54	GRIP (Kletthaftung)
821 5562	Schleifschuh	70 x 198	56	GRIP (Kletthaftung)