

## RITESENSOR® - UNIVERSAL-SENSOR SYSTEM

Der Bartec RiteSensor® universal ist frei programmierbar und für fast 100% aller in der EU verfügbaren Fahrzeuge mit direkt messendem RDKS geeignet. Erhältlich mit Gummi- und Aluminiumventil in verschiedenen Farben.

- Korrosionsbeständig dank Kunststoff-Distanzring
- Kabellos programmierbar auch in montiertem Zustand
- Hohe Lebensdauer dank optimiertem Energiemanagement
- Zeitsparendes Multiprogramming von 4 Sensoren gleichzeitig



716 4000



716 4001



716 4002



716 4003



716 4004



716 4005



716 4006



716 4007

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Frequenzbereich	Sensor (Nm)	Ventil (Nm)	Radtypen
716 4000	RiteSensor - Clamp-in Ventil silber	434 MHz	5	1,4	Stahl / LM
716 4001	RiteSensor - Clamp-in Ventil schwarz	434 MHz	5	1,4	Stahl / LM
716 4002	RiteSensor - Clamp-in Ventil grau	434 MHz	5	1,4	Stahl / LM
716 4003	RiteSensor - Snap-in Ventil	434 MHz	...	1,4	Stahl / LM

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VPE	PKW
716 4004	TPMS Clamp-in Ventil Kit	silber	1	•
716 4005	TPMS Clamp-in Ventil Kit	schwarz	1	•
716 4006	TPMS Clamp-in Ventil Kit	grau	1	•
716 4007	TPMS Snap-in Ventil Kit	...	1	•



716 4004



716 4005



716 4006



716 4007