


## STICKSTOFF UND FORMIERGAS KLIMA-PRÜFSATZ



 Klimaprüfsätze nochmal als PDF

### STICKSTOFF-PRÜFSET - ABKOPPELBAR



Mit den nachstehenden Komponenten kann eine Lecksuche mit Stickstoff auch ohne Wartezeit am Arbeitsplatz und der damit verbundenen Blockierung durchgeführt werden. Dazu kann nach Befüllung der Anlage mit Stickstoff das Equipment vom Manometer abgekoppelt werden und das Fahrzeug während der Wartezeit aus der Werkstatt gefahren werden. Prüfen Sie nach ca. 30 Minuten den im Manometer angezeigten Druck, bei Abfall kann aufgrund der Geräuschentwicklung eine akustische Ortung der Leckage vorgenommen werden, die mit Lecksuchspray auch danach sichtbar gemacht werden kann.

#### Achtung

Zusätzlich bei Bedarf:

872 6173 Druckminderer Stickstoff

774 2055 Schlauchtülle 6 mm mit Überwurfmutter 1/4" IG - entfällt bei Verwendung von 872 6173

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung                            | Bedarf  |
|----------|---|---------|
| 873 2026 | Stickstoffschlauch 30 bar, 6x4 mm             | 3 mtr.  |
| 774 3102 | Steckkupplung mit Schlauchtülle, 6mm          | 1 Stück |
| 774 3243 | Stecknippel 1/4" AG                           | 1 Stück |
| 774 2172 | Kugelhahn                                     | ...     |
| 774 2505 | T-Stück 1/4" AG                               | 1 Stück |
| 774 6075 | Zwischenstück 1/4" IG                         | 1 Stück |
| 872 6240 | Druckminderer Formiergas (50 liter)           | ...     |
| 772 6356 | Druckmanometer 0-25 bar, 63 mm                | 1 Stück |
| 774 2055 | Schlauchtülle 6 mm mit Überwurfmutter 1/4" IG | 1 Stück |
| 774 2165 | Schlauchtülle 6 mm 1/4" AG                    | 1 Stück |
| 713 0753 | HD-Kupplung 1/4" AG                           | 1 Stück |
| 290 7242 | 2-Ohr Schelle 13/15 mm                        | 4 Stück |
| 292 1400 | Gewebedichtband 12 mm/12mtr                   | 1 Stück |
| 718 3517 | Servicekupplung HD für R134a mit M14x 1,5 IG  | ...     |

## ANSCHLUSSET FÜR 1234 YF KLIMAAANLAGEN



830 9850

Passend für Stickstoff-Prüfset

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 713 0080 | Hochdruck Fülladapter 1234 YF |
|----------|-------------------------------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 750 0840 | Adapter 1/4" SAE-M12x1,5 |
|----------|--------------------------|

|          |             |
|----------|-------------|
| 691 7301 | O-Ring 2037 |
|----------|-------------|

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 830 9850 | Anschlussadapter 1/4" SAE |
|----------|---------------------------|


## ZUSÄTZLICH BEI BEDARF



872 6173

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung   | Bedarf  |
|----------|--|---------|
| 872 6173 | Druckminderer Stickstoff   | 1 Stück |
| 774 2055 | Schlauchtülle 6 mm mit Überwurfmutter 1/4" AG - bei Verwendung von 872 6173 mitbestellen | ...     |

## FÜR FORMIERGAS WERDEN FOLGENDE TEILE BENÖTIGT



## STICKSTOFF UND FORMIERGAS KLIMA-PRÜFSATZ

---

**Art.-Nr.**   **Artikelbezeichnung**

---

**872 6240**   Druckminderer Formiergas

---

**774 2086**   Schlauchtülle G3/8Z LW6

---