

ZUBEHÖR FÜR FLEX POLIERER

POLIERSCHWAMM, VIOLETTE

Der violette Schwamm hat einen harten Schaum für beste Kühlung und gewährleistet eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P 05/05-LDX Stahlgruber Art.-Nr. 5729300.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
483 5673	Polierschwamm, violette	Ø 135 x 25
121 1455	Polierschwamm, violette	Ø 160 x 25
443 9644	Polierschwamm, violette	Ø 200 x 25



Polierschwamm, violett

POLIERSCHWAMM, ORANGE

Der orange Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX Stahlgruber Art.-Nr. 6711580.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
766 5000	Polierschwamm, orange	Ø 135 x 25
776 3119	Polierschwamm, orange	Ø 160 x 25
416 6905	Polierschwamm, orange	Ø 200 x 25



Polierschwamm, orange

POLIERSCHWAMM, ROT

Der rote Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der spezielle Perfect-Touch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit. Die Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX Stahlgruber Art.-Nr. 6711580 zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04 Stahlgruber Art.-Nr. 7124886.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
865 5315	Polierschwamm, rot	Ø 40 x 25
865 5321	Polierschwamm, rot	Ø 80 x 25
784 7910	Polierschwamm, rot	Ø 135 x 25
760 8682	Polierschwamm, rot	Ø 160 x 25
964 6029	Polierschwamm, rot	Ø 200 x 25



Polierschwamm, rot

POLIERSCHWAMM, GRÜN

Der grüne Schwamm hat einen sehr harten Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung gewährleistet. Die X-Cut Struktur reduziert die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P05/05-LDX Stahlgruber Art.-Nr. 5729300.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
865 5318	Polierschwamm, grün	Ø 40 x 25



865 5323

FLEX POLIEREN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
865 5325	Polierschwamm, grün	Ø 80 x 25
865 5324	Polierschwamm, grün	Ø 135 x 25
865 5323	Polierschwamm, grün	Ø 160 x 25
865 5322	Polierschwamm, grün	Ø 200 x 25

KLETT-SCHWÄMME

8668482/ Schwamm mit mittelharter und feiner Schaumstoffstruktur. Der große Durchmesser und die Frisbee-Form sind perfekt für große Flächen z. B. im Bereich Maritim und Aviation. Besonders geeignet, um leichte Gebrauchsspuren und Schlieren in Verbindung mit der Schleifpolitur zu entfernen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung mm
866 8482	Klett-Schwamm weiß	fein, weich	Ø 220 x 20



866 8482

POLIERFELLE

8668586/ 8668450/ Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

8667253/ 6231426/ 8668491/ Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z. B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
866 8586	Polierfell Classic	Ø 150
866 8450	Polierfell Classic	Ø 200
866 7253	Polierfell Premium	Ø 80
623 1426	Polierfell Premium	Ø 140
866 8491	Polierfell Premium	Ø 160



866 7253



623 1426

KLETT-TELLER

8667289/ Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

8668420/ 8668430/ 8668410/ 12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	passend für
866 7289	Klett-Teller mit Zahnrad	Ø 140	XC 3401 VRG
866 8420	Klett-Teller, gedämpft	Ø 115	L 3403 VRG, PE 14-2 150
866 8430	Klett-Teller, gedämpft	Ø 125	L 3403 VRG, PE 14-2 150
866 8410	Klett-Teller, gedämpft	Ø 150	L 3403 VRG, PE 14-2 150



Klett-Teller mit Zahnrad

MICROFASER-POLIERTUCH



8668492/ Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofasertuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

8668490/ Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm
866 8492	Mikrofasertuch Premium	400 x 400
866 8490	Mikrofaser-Poliertuch	400 x 400



866 8492



866 8490