

DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

METABO DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser zum optimalen Schutz der Augen
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Lieferumfang Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS 125

metabo

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

000 0000	...
----------	-----

SCHLEIFSCHEIBEN PASSEND FUER DS 125

metabo

Schleifscheiben, Normalkorund

- Zum Schleifen von Werkzeugstahl
- Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
- Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

Schleifscheiben, Siliziumcarbid

- Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Eigenschaft
645 8105	Schleifscheibe 120X20X20 mm	36 P	Normalkorund
702 7800	Schleifscheibe 120X20X20 mm	60 N	Normalkorund
702 7801	Schleifscheibe 120X20X20 mm	80 J	Siliziumcarbid

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS150

metabo

Technische Daten:

Typ	DS 150
Schleifscheiben-Ø mm	150 x 20
Bohrung-Ø mm	20
Leerlaufdrehzahl 1/min.	2.980
Nennaufnahmeleistung W	350
Abgabeleistung W	200
Kippmoment Nm	1,1
Gewicht kg	9,5



860 2301

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 2301	Doppelschleifer	DS 150

SCHLEIFSCHEIBEN PASSEND FUER DS 150



Schleifscheiben, Normalkorund

- Zum Schleifen von Werkzeugstahl
- Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
- Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

Schleifscheiben, Edelkorund

- Zum Schleifen von HSS-Werkzeugen

Schleifscheiben, Siliziumcarbid

- Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Eigenschaft
631 1541	Schleifscheibe 150X20X20 mm	36 P	Normalkorund
618 4726	Schleifscheibe 150X20X20 mm	60 N	Normalkorund
702 7802	Schleifscheibe 150X20X20 mm	80 J	Edelkorund
702 7803	Schleifscheibe 150X20X20 mm	80 J	Siliziumcarbid

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS 175



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
000 0000	...

SCHLEIFSCHEIBEN PASSEND FUER DS 175



Schleifscheiben, Normalkorund

- Zum Schleifen von Werkzeugstahl
- Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
- Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

Schleifscheiben, Siliziumcarbid

- Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Eigenschaft
702 7804	Schleifscheibe 175X25X32 mm	60 N	Normalkorund
821 4887	Schleifscheibe 175X25X32 mm	36 P	Normalkorund
817 5900	Schleifscheibe 175X25X32 mm	80 J	Siliziumcarbid

DOPPELSCHLEIFMASCHINE DS 200 / DSD 200 / DSD 250



DS 200 / DSD 200 / DSD 250

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- DSD 200 / 250 mit kraftvollem Drehstrommotor und hohem Drehmoment
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter - Wiederanlaufschutz



DS 200 / DSD 200 / DSD 250

- Robuste Maschine für den industriellen Einsatz
- Motor für Einphasen-Wechselstrom
- DSD 200 / 250 mit kraftvollem Drehstrommotor und hohem Drehmoment
- Robuste Aluminiumdruckguss-Schutzhauben
- Staubgeschützter Not-Aus-Schalter - Wiederanlaufschutz

Technische Daten:

Typ	DS 200
Schleifscheiben-Ø mm	200 x 25
Bohrung-Ø mm	32
Leerlaufdrehzahl 1/min.	2.980
Nennaufnahmeleistung W	600
Abgabeleistung W	370
Kippmoment Nm	2,6
Gewicht kg	16,3
Absaugstutzen-Ø mm	35

Art.-Nr.	Typ	Artikelbezeichnung
860 2302	DS 200	Doppelschleifer

SCHLEIFSCHEIBEN PASSEND FUER DS 200 / DSD 200



Schleifscheiben, Normalkorund

- Zum Schleifen von Werkzeugstahl
- Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
- Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge



Schleifscheiben, Siliziumcarbid

- Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Eigenschaft
817 5901	Schleifscheibe 200X32X32 mm	36 P	Normalkorund
817 5902	Schleifscheibe 200X32X32 mm	60 N	Normalkorund
817 5903	Schleifscheibe 200X25X32 mm	36 P	Normalkorund
567 7589	Schleifscheibe 200X25X32 mm	60 N	Normalkorund
817 5904	Schleifscheibe 200X25X32 mm	80 J	Siliziumcarbid

SCHLEIFSCHEIBEN PASSEND FUER DSD 250

metabo

Schleifscheiben, Normalkorund

- Zum Schleifen von Werkzeugstahl
- Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
- Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

Schleifscheiben, Siliziumcarbid

- Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Eigenschaft
508 8239	Schleifscheibe 250X40X51 mm	36 P	Normalkorund
696 0401	Schleifscheibe 250X40X51 mm	60 N	Normalkorund
696 0402	Schleifscheibe 250X40X51 mm	80 J	Siliziumcarbid

ZUBEHÖR FÜR DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
860 2306	Funkenschutz für Doppelschleifmaschinen
860 2307	Funkenschutzhalter für Doppelschleifmaschinen