

GYS VERBRAUCHSMATERIAL SPOTTER STAHL




875 4070 Verbrauchsteile-Satz für Stahl bestehend aus

- 20 Ausbeulsterne
- 50 gerade Anschweißösen
- 25 gedrehte Anschweißösen
- 25 Wellendrähte

875 6485 Zubehörbox klein

- Inhalt: 20 Aufschweissterne – (052239) - 1 Elektrode (Ø 16 – 8X16) für U-Scheiben – (049574) - 50 U-Scheiben (Ø 8x16) – (049444) - 1 Ausziehhaken für U-Scheiben – (051218) - 1 Elektrode für magnetische Masse – (050013) - 1 Schlüssel - 1 Massehaken



875 4070



875 6485

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

875 4070	Stahl-Verbrauchsmaterial Box
875 6485	Stahl-Verbrauchsmaterial Box klein
726 2100	Stahl Zubehör-/Verschleißteil-Box -standard-
884 6200	Stahl Zubehör-/Verschleißteil-Box -groß-

VERBRAUCHSMATERIAL STAHL BOX



875 6743 Anschweißösen gerade (Packung mit 100 Stück)

875 6742 Anschweißösen gedreht (Packung mit 50 Stück)

837 3382 Wellendrahtprofile zum Aufschweissen in Packung mit 50 Stück

Hülse

875 6484 Anschweißhülse für Schlaghammer zum Anbringen von Anschweißsternen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung
875 6580	Ausbeulstern verkupfert	20 Stück
875 6743	Anschweißösen gerade	100
875 6742	Anschweißösen gedreht	50
837 3382	Wellendraht	50 Stück
875 6484	Hülse	1



875 6580



875 6743



875 6742



837 3382



875 6484



SPOTTER STAHL ZUBEHÖR

- 875 6612 Elektroden für U-Scheiben 8 x 16 Ø 16
- 875 6747 Elektrode zum Anbringen von Anschweissösen
- 875 6744 Anschweiß-U-Scheiben Kupfer 8 x 16 (Packung mit 100 Stück)
- 875 6748 Monohaken anpassen für Schlaghammer z. B. zum Anbringen bei Anschweißösen
- 875 6613 Elektrode für Gewindestifte M5 -M6 Ø 16 DS
- 875 6616 Gewindebolzen M5 x 18 (Gewindestifte) in Packung zu 100 Stück
- 875 6619 TB-Gewindestift 5 x 12 in Packung zu 100 Stück
- 875 6618 TB-Gewindestift 5 x 18 in Packung zu 100 Stück
- 875 6614 Elektrode für Gewindestifte 3 x 4,5 Ø 16
- 875 6545 T-Stift 3 x 4,5 (Zierleistennippel) in Packung zu 100 Stück
- 878 5300 Aufschweißmuttern M8 verkupfert (Packung mit 100 Stück)
- 875 4075 Poitionierer magnetisch für Wellendraht
- 875 4074 Elektrode zum Welldrahtschweissen



875 6612

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
875 6612	Elektrode	1
875 6747	Elektrode	1
875 6744	U-Scheiben Kupfer	100
875 6748	Monohaken	1
875 6613	Elektrode	1
875 6616	Bolzen M5 x 18	100
875 6619	Gewindestift 5 x 12	100
875 6618	Gewindestift 5 x 18	100
875 6614	Elektrode	1
875 6545	T-Stifte 3 x 4,5	100
878 5300	Vierkantmuttern M8	100
875 4075	Positionierer	1
875 4074	Wellendraht-Elektrode	1



875 6747




875 6744



875 6748



875 6613



875 6616



875 6619



875 6618



875 6614



875 6545



878 5300



875 4075



875 4074

MAGNETISCHE MASSE



Art.-Nr. **Artikelbezeichnung**

875 6759 Magnetische Masse



875 6759