

METABO ALLESSAUGER

METABO ALLESSAUGER



9233692/ AS 20 L Allessauger

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang:

Saugschlauch (Ø 35 mm / 1,75 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre, Faltenfilter aus Cellulose, Fugendüse, Bodendüse (260 mm breit)

Technische Daten:

Typ	AS 20 L
Luftleistung l/s	60
Vakuum mbar	200
Filteroberfl. cm ²	3.600
Leistungsaufnahme W	1200
Behälterinhalt l	20
Nennweite mm	35 (Absaugschlauch)
Absaugschlauch m	1,75
Kabellänge m	5
Gewicht kg	5



923 3692

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
923 3692	Allessauger	AS 20 L

METABO ALLESSAUGER



8601670/ 1200-Watt-Allessauger ASA 32 L mit Einschaltautomatik

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang:

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre, Faltenfilter aus Cellulose, Fugendüse, Rohrhalter, Bodendüse (260 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)

Technische Daten:

Typ	ASA 32 L
Luftleistung l/s	60
Vakuum mbar	200
Filteroberfl. cm ²	3.600
Leistungsaufnahme W	1200
Behälterinhalt l	32
Absaugschlauch m	3,2
Nennweite mm	35 (Absaugschlauch)
Kabellänge m	5
Gewicht kg	7



860 1670

METABO ALLESSAUGER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 1670	Allessauger	ASA 32 L

METABO ALLESSAUGER



8601660/ 1250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung und Einschaltautomatik

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang:

Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Alu, Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung

Technische Daten:

Typ	ASA 25 L PC
Luftleistung l/s	60
Vakuum mbar	210
Filteroberfl. cm ²	3.000
Leistungsaufnahme W	1250
Behälterinhalt l	25
Absaugschlauch m	3,5
Nennweite mm	32 (Absaugschlauch)
Kabellänge m	7,5
Gewicht kg	8,3



860 1660

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 1660	Allessauger	ASA 25 L PC

METABO ALLESSAUGER



8601661/ 1250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung und Einschaltautomatik

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Behälter aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang:

Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre (verchromt), Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung

Technische Daten:

Typ	ASA 25 L PC Inox
Luftleistung l/s	60
Vakuum mbar	210
Filteroberfl. cm ²	3.000
Leistungsaufnahme W	1250



860 1661

METABO ALLESSAUGER

Behälterinhalt l	30
Absaugschlauch m	3,5
Nennweite mm	32 (Absaugschlauch)
Kabellänge m	7,5
Gewicht kg	9,6

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 1661	Allessauger	ASA 25 L PC Inox

METABO ALLESSAUGER



8601665/ 1400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik 8601680/ 1400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik

- SelfClean: halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Zwei Polyesterfilterkassetten mit großer Filterfläche für konstant hohe Saugleistung
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der **Staubklasse L**
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot 6.31937

Lieferumfang:

8601665/ Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

8601680/ Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel

Technische Daten:

Typ	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC
Luftleistung l/s	61	61
Vakuum mbar	248	248
Filteroberfl. cm ²	8.600	8.600
Leistungsaufnahme W	1400	1400
Behälterinhalt l	25	50
Absaugschlauch m	3,2	3,2
Nennweite mm	35 (Absaugschlauch)	35 (Absaugschlauch)
Kabellänge m	8	8
Gewicht kg	11	16



860 1665



860 1680

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 1665	Allessauger	ASR 25 L SC
860 1680	Allessauger	ASR 50 L SC

METABO ALLESSAUGER



8601681/ 1400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik

- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- SelfClean: halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
- Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Lieferumfang:

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel



860 1681

Technische Daten:

Typ	ASR 50 M SC
Luftleistung l/s	61
Vakuum mbar	248
Filteroberfl. cm ²	8.600
Leistungsaufnahme W	1400
Behälterinhalt l	50
Absaugschlauch m	4
Nennweite mm	35 (Absaugschlauch)
Kabellänge m	8
Gewicht kg	16

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 1681	Allessauger	ASR 50 M SC

METABO ALLESSAUGER



8606670/ ASR 35 L ACP Allessauger

- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



860 6670

Lieferumfang:

8606670/ Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

8601675/ ASR 35 M ACP Allessauger

- Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche



860 1675

Lieferumfang:

8601675/ Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

Technische Daten:

Typ	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Luftleistung l/s	61	61
Vakuum mbar	248	248
Filteroberfl. cm ²	8.600	8.600
Leistungsaufnahme W	1.400	1.400
Behälterinhalt l	35	35
Nennweite mm	35 (Absaugschlauch)	35 (Absaugschlauch)
Absaugschlauch m	3,5	4,0
Kabellänge m	8	8

METABO ALLESSAUGER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
860 6670	Allessauger	ASR 35 L ACP
860 1675	Allessauger	ASR 35 M ACP

METABO ZUBEHÖR FÜR SAUGER



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	für
860 8796	Papierfilterbeutel 25 l	5	AS 9010, ASA 9011
860 8284	Bajonettanschlussstück
860 8291	Reduzierhülse
860 8821	Vlies-Filterbeutel - M 15 l	5	ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
860 8822	Vlies-Filterbeutel - 45-50 l	5	ASR 50 L SC, ASR 50 M SC
860 8823	Vlies-Filterbeutel - 25/30 l	5	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox
860 8824	PE-Filterbeutel - M 20 l	5	ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean, ASR 50 M SC
860 8825	PE-Entsorgungsbeutel -25-30 l	5	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox
860 8826	Faltenfilter	1	AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L
860 8827	Faltenfilter	1	ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox
860 8828	Filterkassetten, Papier	2	ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
860 8829	Filterkassetten, Polyester	2	ASA 2025, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 M AutoClean
860 8830	Filterkassetten, aus Polyester, nanobeschichtet	2	ASR 25 L SC, ASR 50 M SC, ASR 50 L SC, ASR 35 L AutoClean, ASR 35 L AutoClean Plus, ASR 35 M AutoClean, ASR 35 M AutoClean Plus
860 8831	Papier-Vorfilter	1	AS 1200, ASA 1201, ASA 1202, AS 20 L, ASA 32 L
860 0216	Faltenfilter



860 8826



860 8829