

METABO GARTENPUMPEN

GARTENPUMPE

metabo

7765000/ P 2000 G (600962000) Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern



776 5000

Lieferumfang:

Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	P 2000 G
Nennaufnahmeleistung W	450
max. Fördermenge	2.000 l/h
max. Förderhöhe	30 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	3,0 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	7,6
Anschlusskabel	1,5 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5000	Gartenpumpe	P 2000 G

GARTENPUMPE

metabo

7765001/ P 3300 G Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern



Technische Daten:

Typ	P 3300 G
Nennaufnahmeleistung W	900
max. Fördermenge	3.300 l/h
max. Förderhöhe	45 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	4,5 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	11,1
Anschlusskabel	1,5 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5001	Gartenpumpe	P 3300 G

GARTENPUMPE

7765002/ P 4000 G (600964000) Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Technische Daten:

Typ	P 4000 G
Nennaufnahmeleistung W	1.100
max. Fördermenge	4.000 l/h
max. Förderhöhe	46 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	4,6 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	12,2
Anschlusskabel	1,5 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5002	Gartenpumpe	P 4000 G

GARTENPUMPE

7765003/ P 9000 G Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Technische Daten:

Typ	P 9000 G
Nennaufnahmeleistung W	1.900
max. Fördermenge	9.000 l/h
max. Förderhöhe	51 m
max. Ansaughöhe	9 m
max. Druck	5,1 bar
Sauganschluss	1 1/4" Innengewinde

metabo



776 5002

metabo



776 5003

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	25,1
Anschlusskabel	1,5 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5003	Gartenpumpe	P 9000 G

GARTENPUMPE

7765005/ P 4500 Inox Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang:

Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ	P 4500 Inox
Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge	4.500 l/h
max. Förderhöhe	48 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	4,8 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht kg	10,6
Anschlusskabel	1,5 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5005	Gartenpumpe	P 4500 Inox

GARTENPUMPE

7765006/ P 6000 Inox Gartenpumpe

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

metabo



776 5005

metabo



776 5006

METABO HAUSWASSER- UND ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang:

Gewindedichtband

Technische Daten:

Typ

P 6000 Inox

Nennaufnahmeleistung W	1.300
max. Fördermenge	6.000 l/h
max. Förderhöhe	55 m
max. Ansaughöhe	8 m
max. Druck	5,5 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	5
Gewicht kg	12,7
Anschlusskabel	1,5 m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
776 5006	Gartenpumpe	P 6000 Inox
