

METABO 18 V BLACK-EDITION



Die Metabo Black Edition in kraftvollem Schwarz. Maschinen, Akku Basis-Sets. Die 18 -Volt Produktserie ist ein echter Blickfang bei der Arbeit, im Preis und mit dem kostenlosen Full Service Angebot.

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V



- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



642 5308

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter,
Gürtelhaken und Bitdepot,
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah),
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED",
schwarzer Kunststoffkoffer

Technische Daten

Art.-Nr.	6425308	7068211
Typ	BS 18 LT BL SE	BS 18 LT BL SE Karkasse
Art des Akkupacks	2x LiHD	ohne Akku
Akku-Spannung V	18	ohne Akku
Akku-Kapazität Ah	4,0	4,0
einstellbares Drehmoment Nm	0,7 - 8	0,7 - 8
Bohr-Ø in Stahl mm	13	13
Bohr-Ø in Holz mm	38	38
Leerlaufdrehzahl 1/min.	0 - 600 / 0 - 2.100	0 - 600 / 0 - 2.100
Bohrfutter-Spannweite mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Schalldruckpegel dB(A)	77	77
Gewicht kg	1,7 (mit Akkupack)	1,7 (mit Akkupack)



706 8211

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
642 5308	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE	BS 18 LT BL SE
706 8211	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE Karkasse	BS 18 LT BL SE Karkasse

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V



- Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Mit integriertem Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



706 8212

Lieferumfang:

Akku-Schlagbohrschrauber
Schnellwechselbohrfutter
Gürtelhaken und Bitdepot
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Technische Daten

Art.-Nr.	7068212
Typ	SB 18 LT BL SE Karkasse
Art des Akkupacks	ohne Akku
Akku-Spannung V	18
Max. Drehmoment weich Nm	34
Max. Drehmoment hart Nm	75
einstellbares Drehmoment Nm	0,7 - 8
Bohr-Ø in Stahl mm	13
Bohr-Ø in Holz mm	38
Leerlaufdrehzahl 1/min.	0 - 600 / 0 - 2.100
max. Schlagzahl 1/min.	31950
Bohrfutter-Spannweite mm	1,5 - 13
Schalldruckpegel dB(A)	91

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
706 8212	18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL SE Kar- kasse	SB 18 LT BL SE Karkasse

AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V



- Gekapselter Metabo Brushless-Motor mit Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und hohe Effizienz
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



823 2914

Lieferumfang:

Akku-Winkelschleifer
Schutzhaube
Stützflansch
Schnellspannmutter
Zusatzhandgriff
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Technische Daten

Art.-Nr.	8232914
Typ	
Art des Akkupacks	
Akku-Spannung V	

METABO AKKU-BOHRSCHRAUBER

Schleifscheiben-Ø mm	
Leerlaufdrehzahl 1/min.	
Spindelgewinde	
Gewicht (mit Akkupack) kg	
Schalldruckpegel dB(A)	
Verkaufseinheit	25
Verpackungseinheit	25
Durchmesser x Dicke x Bohrung mm	125 x 1.9 x 22.23
Max. Drehzahl /min	12200

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
823 2914	Combinator 125 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, Trenn- u. Schrubb- ... scheibe, gekröpfte Ausführung	

BASIS-SETS



Technische Daten

Art.-Nr.	7068215	7068216
Typ	18 V / 4,0 Ah	18 V / 5,5 Ah
Ladegerät	ASC 55	ASC 145



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
706 8215	BASIC-SET 2 x LIHD 4,0 AH mit Ladegerät	18 V / 4,0 Ah
706 8216	BASIC-SET 2 x LIHD 5,5 AH mit Ladegerät	18 V / 5,5 Ah