

## KLAMMERN UND ADAPTER



### ADAPTER ZYLINDER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
744 3250	Kupplung Zyl.Seite 1/4" IG	500494



744 3250

### DOPPELZUGKLEMME



- Die Doppelzugklemme kann je nach Bedarf entweder mit der breiten oder der schmalen Seite am Objekt angepackt werden.
- Doppelzugklemme mit schmaler und breiter Seite - wählbar mit Ring (A 560/1) oder Bolzen (A 560)
- Klemmbreite schmale Seite 35 mm breite Seite 70 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Zugkraft t	Gewicht kg	Herst.-Nr.
744 3251	Doppelzugklemme	3	1,8	A560



744 3251

### KOTFLÜGELAUZIEHER



520 1144



Anwendung

- Kotflügelauzieher passend für alle PKW-Modelle
- Dank der beiden unterschiedlichen Bögen.
- Kann auch zum Ausrichten von Scheinwerferöffnungen und Türsäulen verwendet werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Zugkraft t	Herst.-Nr.
520 1144	Kotflügelauzieher	1,5	8018

## RECHTWINKLIGE ZUGKLEMME



744 3310



Rechtwinklige Zugklemme mit Zugring, 100 mm,

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Zugkraft t	Herst.-Nr.
744 3110	Rechtwinklige Zugklemme	100	6	8282/1

## SCHNELLZUGKLEMME

Über die Gewindestange des drehbaren Zugrings können die Zugklemmen schnell und sicher vorgespannt werden.

Alle Schnellzugklemmen verfügen über auswechselbare Klemmbacken.



744 3093

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Zugkraft t	Herst.-Nr.
744 3093	Schnellzugklemme 60 mm / 6 t	59	6	8069

## DOPPELKLAMMER

- Die Doppelzugklammer kann je nach Bedarf entweder mit der breiten oder der schmalen Seite am Objekt angepackt werden.
- Doppelzugklammer mit schmaler und breiter Seite - wählbar mit Ring (A 560/1) oder Bolzen (A 560)
- Klemmbreite schmale Seite 35 mm breite Seite 70 mm



744 3251

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
744 3251	Doppelklammer 35 + 70 mm

## ZUGKLEMME VERSTELLBAR

- Zugklemme selbstspannend mit beweglicher Zugöse.
- Mit auswechselbaren Klemmbacken.
- Gewicht 3,8 kg



744 3103

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Zugkraft t	Herst.-Nr.
744 3103	Zugklemme	90	6	8277

## ZUGKLEMME 100 MM

- Zugklemme selbstspannend mit auswechselbaren Klemmbacken
- Wahlweise mit Zugring oder Zugöse.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Zugkraft t	Herst.-Nr.
<b>744 3024</b>	Zugklemme 100 mm	100	6	A557



744 3024

## ZUGJOCH + BOLZEN

Zugjoch zur Verwendung allein oder in Verbindung mit den selbstsperrenden Zugklemmen, falls diese nicht mit Zugring oder Zugöse versehen sind.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Breite mm	Zugkraft t	Herst.-Nr.
<b>744 3127</b>	Zugjoch + Bolzen	65	10	8283



744 3127

## VERANKERUNGSKLEMMEN

- Satz Verankerungsklemmen
- ø 74 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
<b>622 6471</b>	Verankerungsklemmen	9008-1



622 6471