

ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFF- UND ALUMINIUM-BLASPISTOLEN

VERLÄNGERUNGEN (MESSING VERNICKELT) ROHR \varnothing 5 MM, DÜSE \varnothing 3 MM



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 4857	Verlängerung gebogen	110 mm
774 4864	Verlängerung gebogen	160 mm
774 4871	Verlängerung gebogen	260 mm
774 4895	Verlängerung gerade	415 mm



774 4857



774 4895

VERLÄNGERUNGEN ALUMINIUM ELOXIERT GERADE AUSFÜHRUNG



Passend für alle ewo Blaspistolen sind nun stabile Verlängerungen in gerader oder gebogener Ausführung in 4 Längen erhältlich.

Diese können mit allen Düsen mit Anschlussgewinde M12x 1,25 aus dem ewo Sortiment bestückt werden (Düsen sind separat erhältlich, siehe Rückseite).

Alle Verlängerungen sind für eine noch größere Längenauswahl miteinander kombinierbar.

Eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren.

Material Aluminium eloxiert.

Vorteile:

Bessere Erreichbarkeit besonders schwieriger bzw. ungünstiger Stellen, dadurch höhere Arbeitssicherheit und komfortableres Arbeiten.

Anschlussgewinde:

- Eingang M12 x 1,25 a - drehbar für Arretierung
- Ausgang M12 x 1,25 i - fest



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm
774 4803	Verlängerung gerade	150
774 4804	Verlängerung gerade	300
774 4805	Verlängerung gerade	450
774 4806	Verlängerung gerade	800

VERLÄNGERUNGEN ALUMINIUM ELOXIERT GEBOGENE AUSFÜHRUNG



Passend für alle ewo Blaspistolen sind nun stabile Verlängerungen in gerader oder gebogener Ausführung in 4 Längen erhältlich.

Diese können mit allen Düsen mit Anschlussgewinde M12x 1,25 aus dem ewo Sortiment bestückt werden (Düsen sind separat erhältlich, siehe Rückseite).

Alle Verlängerungen sind für eine noch größere Längenauswahl miteinander kombinierbar.

Eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren.

Material Aluminium eloxiert.

Vorteile:

Bessere Erreichbarkeit besonders schwieriger bzw. ungünstiger Stellen, dadurch höhere Arbeitssicherheit und komfortableres Arbeiten.

Anschlussgewinde:

- Eingang M12 x 1,25 a - drehbar für Arretierung
- Ausgang M12 x 1,25 i - fest



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge mm
774 4807	Verlängerung gebogen	150
774 4808	Verlängerung gebogen	300
774 4809	Verlängerung gebogen	450
774 4810	Verlängerung gebogen	800

FAHRRADNIPPEL



Zum Befüllen von Fahrradreifen (keine Autoventile)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
774 4943	Fahrradnippel



774 4943

SICHERHEITS- UND GERÄUSCHDÄMPFERDÜSE



Sicherheits- und Geräuschdämpferdüse **-blowstar-** Düse mit Doppelnippel (Zinkdruckguss / Aluminium)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
774 4792	Sicherheits-Dämpferdüse Blowstar



774 4792

REGULIERBARE LUFTSPARDÜSE



ermöglicht die Luftmenge optimal auf die gewünschten Arbeitsbedingungen anzupassen.
Gleichzeitig reduziert man Energiekosten und Geräuschpegel.
Ideal zum Nachrüsten aller ewo-Blaspistolen und kombinierbar mit dem kompletten ewo-Düsenortiment.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
774 4771	Regulierbare Luftspardüse	7 - stufig regulierbar



774 4771