

SCHNEEKETTEN FÜR 4X4, SUV & KLEINTRANSPORTER

PEWAG SERVOMATIK SUV

Die neue pewag Bügelkette speziell für SUV-Fahrzeuge mit bewährter servomatik-Ratsche ist dank des selbstspannenden Systems besonders rasch in der Montage.

Anwendung:

- Für alle SUV Fahrzeuge bei Front-, Heckantrieb bzw. bei Allradantrieb
- Im Wintereinsatz auf befestigten Straßen

Produktinformation:

- Sehr einfache und rasche Montage
- Selbsterklärende Montage mit Kontrollfenster für ein sicheres Anbringen der Kette
- Keine Verschlusssteile, keine Haken
- Bügelkette für komfortable Montage und Demontage in engen Radkästen
- Felgenschutz

Technische Details:

- ÖNORM
- Die für die Montage wesentlichen Teile sind rot markiert
- Laufnetz in 3,55 mm mit innovativem starwave® Rillenprofil für gute Traktion
- Selbstspannendes System dank der patentierten pewag servo Ratschen-Technologie

Typenliste Saison 2023/2024

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
498 2588	pewag servomatik suv RSM 76 V	4089565
552 6623	pewag servomatik suv RSM 77 V	4089566
301 7535	pewag servomatik suv RSM 78 V	4089567
811 2292	pewag servomatik suv RSM 79 V	4089568
375 6242	pewag servomatik suv RSM 80 V	4089569
622 2213	pewag servomatik suv RSM 80A V	4090617
739 3327	pewag servomatik suv RSM 81 V	4090618
395 1240	pewag servomatik suv RSM 81A V	4090619
312 0005	pewag servomatik suv RSM 82 V	4090620



498 2588



498 2588



498 2588

PEWAG SNOX SUV



s(nox)olution! Natürlich von pewag.

pewag snox suv ist die einzige Schneekette, die nicht montiert wird, sondern gesnoxt. s(nox)olution! heißt der Slogan für die Schneekette und bringt es auf den Punkt: pewag snox suv macht das Montieren Ihrer Schneeketten so einfach wie das Überziehen einer Haube. **Anwendung:**

- Optimal für Stadtfahrten/befestigte Straßen
- Für SUV empfohlen Produktinformation
- Einfachste Handhabung, da keine Verschlusssteile notwendig
- Kette spannt sich vollautomatisch – Nachspannen entfällt
- Zur Demontage einfach herunterziehen

Technische Details:

- Önorm, TÜV
- Laufnetz aus Vierkantgliedern in 3.7 mm
- pewag snox-box reguliert die Kettenspannung vollautomatisch – manuelles Nachspannen entfällt
- Quick-release System zur schnelleren Demontage



480 1104

MONTAGEVIDEO!!!

 Typenliste Saison 2023/2024

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
480 1104	snox suv SXV 570	4044315
480 1105	snox suv SXV 580	4044317
480 1107	snox suv SXV 590	4044321
480 1108	snox suv SXV 600	4044322

PEWAG SERVO SUV



Sportlich. Spannend. Schnell.

Hochwertige Standmontagekette mit pewag servo-Technologie für SUVs. Diese Kette wurde speziell für SUV-Fahrzeuge entwickelt.

Anwendung:

- Optimal für Stadtfahrten/befestigte Straßen
- Für SUV empfohlen Produktinformation
- Hochwertige Kette mit innovativer Technologie
- Ratsche spannt Kette automatisch (ohne Nachspannen)
- Innenverschluss ist einfach und schnell zu bedienen

Technische Details:

- Önorm, TÜV
- Laufnetz in 3.55 mm
- Patentierte pewag servo Technologie regelt automatisch die Kettenspannung



Rückansicht

MONTAGEVIDEO!!!

 Typenliste Saison 2023/2024

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
480 1038	Servo RSV 67	4044037
480 1039	Servo RSV 68	4044038
480 1041	Servo RSV 69	4044039
480 1042	Servo RSV 73	4044040
480 1044	Servo RSV 74	4044057
480 1045	Servo RSV 75	4044064
480 1047	Servo RSV 76	4044065
480 1048	Servo RSV 77	4044070



Verschluss

SCHNEEKETTEN PEWAG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
480 1050	Servo RSV 79	4044071
480 1051	Servo RSV 80	4044075
480 1053	Servo RSV 80A	4044076
480 1054	Servo RSV 81	4044078
480 1056	Servo RSV 81A	4044015
480 1057	Servo RSV 82	4044079

PEWAG BRENTA-C 4X4

pewag
snox

Einfach stark. Die bewährte Standmontagekette für den Einsatz auf unbefestigten Straßen.

pewags meistverkaufte Schneekette ist die vielfach erprobte pewag brenta-c: Für den 4x4-Einsatz wurde diese Kette besonders verstärkt.

Anwendung:

- Optimal für unbefestigte Straßen
- Für Transporter und Wohnmobile empfohlen Produktinformation
- Hohe Montagefreundlichkeit, da Innenverschluss einfach und schnell zu bedienen
- Manuelle Kettenspannung – Kette wird händisch nachgespannt

Technische Details:

- Önorm, TÜV
- Vierkantglieder in Materialstärke 4.5 mm
- Innenverschluss ist ein widerstandsfähiger Hakenverschluss



480 1201

MONTAGEVIDEO!!!

Typenliste Saison 2023/2024

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
480 1259	brenta-c 4x4 XMR 69 V	4036487
480 1261	brenta-c 4x4 XMR 73 V	4039418
480 1263	brenta-c 4x4 XMR 74 V	4049776
480 1201	brenta-c 4x4 XMR 75 V	4037686
480 1265	brenta-c 4x4 XMR 76 V	4049777
480 1267	brenta-c 4x4 XMR 77 V	4037687
480 1202	brenta-c 4x4 XMR 79 V	4037688
480 1269	brenta-c 4x4 XMR 80 V	4037689
480 1271	brenta-c 4x4 XMR 80A V	4034921
480 1273	brenta-c 4x4 XMR 81 V	4037690
480 1275	brenta-c 4x4 XMR 82 V	4037691