LADUNGSSICHERUNG WISTRA FÜR KOFFERFAHRZEUGE

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 1500



- Für Kofferfahrzeuge.

 Zweiteilig FE 1,0 m + LE 4,0 m
- Gemäß EN 12195-2
- LC 750 daN im geraden Zug
- STF 210 daN
- Mit Endbeschlag 826 (für Kombi- und Anker-Kombi- Zurrschienen)
- Gurtbandfarbe: grün



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Länge
543 6736	Zurrgurt 1,0 WTR 1500	4,0 m
329 7063	Zurrgurt 0,5 WTR 1500	4,5 m

329 7063

RATSCHEN-ZURRGURT WTR 1500



- zweiteilig FE 0,5 m + LE 4,5 m
 gemäß EN 12195-2
- LC 750 daN im geraden Zug
- STF 210 daN
- mit Endbeschlag 828 (für Schlüssellochzurrschienen)
- Gurtbandfarbe: grün



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Länge
229 6407	Zurrgurt 2-teilig WTR 1500	4,5 m

229 6407

DRUCK-RATSCHEN-ZURRGURT WTR 1500



- Normale Spannkraft STF 210 daN bei normaler Handkraft SHF 50 daN
- Zurrkraft LC 750 daN im geraden Zug
- gefertigt und geprüft gemäß EN 12195-2: aktueller Stand
- Spannelement Ratsche 916
- Gurtband 50 mm verschleißarm durch PU-beschichtetes Polyestergewebe (PES)

210
100

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Länge
875 8586	Zurrgurt WTR 1500 1-teilig	5,0 m
440 4950	Zurrgurt WTR 1500 2-teilig	3,0 m

440 4950 Abb. ähnlich

KLEMMSCHLOSSGURT WTK 1000



- zweiteilig FE 1,0 m + LE 4,0 m
 gemäß EN 12195-2
 LC 500 daN im geraden Zug

- mit Endbeschlag 82 (für Kombi- und Anker-Kombi- Zurrschienen)
- Gurtbandfarbe: grün

ArtNr. Artikelbezeichnung	Länge
329 7062 Klemmschlossgurt 2-teilig WTK 1000	4,0 m



329 7062

KLEMMSCHLOSSGURT WTK 1000



- zweiteilig FE 1,5 m + LE 2,5 m
 gemäß EN 12195-2
- LC 500 daN im geraden Zug
- mit Endbeschlag 828 (für Schlüssellochzurrschienen)
 Gurtbandfarbe: blau

13	1

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Länge
657 2162	Klemmschlossgurt 2-teilig WTK 1000	2,5 m

657 2162