



3M™ Speedglas™ 100V Schweißmaske



► Eigenschaften & Vorteile

- in 6 verschiedenen, coolen Designs
- günstige Einsteigermaske für Gelegenheitsschweißer
- mit automatischer Verdunkelung
- für alle gängigen Schweißverfahren
- 5 einstellbare Dunkelstufen (DIN 8-12)
- 3 Empfindlichkeitsstufen je nach Schweißbedingung



► Blendschutzfilter



← Bedienfeld:

- fünf einstellbare Dunkelstufen der Schutzstufen 8 bis 12
- eine Hellstufe 3

3 Empfindlichkeitsstufen

- Stufe 1: für den Fall, daß andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
- Stufe 2: Standardeinstellung für die gängigsten Schweißverfahren
- Stufe 3: für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter

► Technische Daten

Eigenschaften	100 V Filter
Zulassungen / Augenschutz	Entspricht EN 379
Klasse	1 / 2 / 2 / 3
Reaktionszeit, Hell --> Dunkel	0,1 ms (+23°C)
Aufhellzeit, Dunkel --> Hell	100 - 250 ms
UV-/ IR-Schutz	Schutzstufe 12 (permanent)
Sichtfeld	44 x 93 mm
Hellstufe	Schutzstufe 3
Dunkle Schutzstufe	Schutzstufe 8-12 (variabel)
Lebensdauer der Batterie	1.500 Stunden



Abbildung	Farbe Modell	3M Artikelnummer	Artikelbeschreibung	DIN
	Black	H 751 120	Speedglas 100 V Schweißmaske	DIN 8 - 12
	Blaze	H 751 220	Speedglas 100 V Schweißmaske Graphic	DIN 8 - 12
	Tribal	H 751 320	Speedglas 100 V Schweißmaske Graphic	DIN 8 - 12
	Chrome	H 751 420	Speedglas 100 V Schweißmaske Graphic	DIN 8 - 12
	Mecanical Skull	H 751 520	Speedglas 100 V Schweißmaske Graphic	DIN 8 - 12
	Trojan Warrior	H 751 620	Speedglas 100 V Schweißmaske Graphic	DIN 8 - 12