LEICHTLAUF-MOTORENÖL SAE 10W-40 CARTECHNIC



Ganzjahres-Leichtlauföl mit moderner Additiv-Technologie und Synthesekomponenten Eigenschaften:

- Hervorragend geeignet für den Einsatz in Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühler (LLK)
- Schützt vor Verschleiß
- Hält den Innenraum des Motors sauber
- Leichter Motorlauf
- Schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- Sorgt für gute Schmiersicherheit über den gesamten Temperatureinsatzbereich
- Abgaskatalysator und Turbo getestet
- Mischbar und veträglich mit handelsüblichen Motorenölen

Spezifikationen und Freigaben:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501 01/505 00
- MB-Freigabe 229.3

ATR empfiehlt diese Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- Fiat 9.55535 -G2/D2
- MB 229.1
- PSA B71 2300
- RN 0700/0710

Einsatzgebiete:

Wird für alle Pkw- Benzin- und Dieselmotoren empfohlen, auch für Turbo-Diesel und Katalysator-Versionen

ArtNr. Artikelbezeichnung	Inhalt
233 3662 Leichtlauf-Motorenöl SAE 10W-40	60 ltr
674 8243 Leichtlauf-Motorenöl SAE 10W-40	205 ltr



233 3662



674 8243