KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G13

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G13 KONZENTRAT



Dieses Premium-Long Life (Lobrid-Technologie) Silikat-Frostschutzmittel mit Additivtechnologie auf organischer Basis (DAT) entspricht den aktuellsten Anforderungen der VAG gemäß der neuen Norm VW TL 774j und kommt in den VAG-Modelle ab Juni 2011 zum Einsatz. Dieses Premium-Long Life-Frostschutzmittel G13 muss vor Verwendung noch mit der empfohlenen Wassermenge verdünnt werden. Dieses Frostschutzmittel darf verwendet werden, wenn ein G12+ + Frostschutzmittel vorgeschrieben wird, mit Ausnahme schwerer Lkw-Dieselmotoren. Achtung:: Da dieses Produkt Glycerin enthält, entsprechen die abgelesenen Refraktometerwerte auf der MEG-Skala nicht den tatsächlichen Werten. Siehe Standardanalyse.

ANTIBEZE ANT

Empfehlungen:

■ VW TL 774J (G13)

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Inhalt l	Farbe
772 9699	Kühlerschutz Premium Longlife G13	1	rot
818 2214	Kühlerschutz Premium Longlife G13	5	rot
551 3632	Kühlerschutz Premium Longlife G13	20	rot
912 9045	Kühlerschutz Premium Longlife G13	60	rot
622 7172	Kühlerschutz Premium Longlife G13	205	rot
509 1818	Kühlerschutz Premium Longlife G13	1000 IBC	rot

KÜHLERSCHUTZ PREMIUM LONGLIFE G13 GEBRAUCHSFERTIG -40°C



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Inhalt l	Farbe
828 6227	Kühlerschutz Premium Longlife G13 gebrauchsfertig	1	rot
308 1630	Kühlerschutz Premium Longlife G13 gebrauchsfertig	5	rot
277 3908	Kühlerschutz Premium Longlife G13 gebrauchsfertig	20	rot
396 5524	Kühlerschutz Premium Longlife G13 gebrauchsfertig	60	rot
397 0836	Kühlerschutz Premium Longlife G13 gebrauchsfertig	205	rot
854 0027	Kühlerschutz Premium Longlife G13 gebrauchsfertig	1000	rot

