TRIPLE QX SYNPLUS PD 5W-40 SYNTHETIC



Dieser synthetische Schmierstoff TQX SYNPLUS PD 5W40 erfüllt die hohen Anforderungen der Spezifikation VW 505.01 in Bezug auf Beständigkeit gegen Oxidation, Öleindickung und Schlammbildung im Motor. Es ist ein Mid-SAPS-Öl, das zuverlässigen Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme und Dieselpartikelfilter bietet.

Spezifikationen:

- ACEA C3API CF / SN
- BMW LL-04<2019
- Ford WSS-M2C917 -A
- GM dexos 2
- MB 229.51
- Porsche A40
- Renault RN 0700 / RN 0710
- VW 505.00 / 505.01



287 1506

176 8364 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic 1 ltr. 287 1506 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic 5 ltr. 872 9982 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic 20 ltr. 236 8900 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic 60 ltr. 236 8901 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic 199 ltr. 489 5347 Ablasshahn 3/4" für 60 & 199 ltr. Fässer	ArtNr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	
872 9982 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic20 ltr.236 8900 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic60 ltr.236 8901 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic199 ltr.	176 8364	Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic	1 ltr.	
236 8900Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic60 ltr.236 8901Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic199 ltr.	287 1506	Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic	5 ltr.	
236 8901 Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic 199 ltr.	872 9982	Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic	20 ltr.	
	236 8900	Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic	60 ltr.	
489 5347 Ablasshahn 3/4" für 60 & 199 ltr. Fässer	236 8901	Triple QX Synplus PD 5W-40 Synthetic	199 ltr.	
	489 5347	Ablasshahn 3/4"	für 60 & 199 ltr. Fässer	