## **ZWEITAKTÖL MINERALISCH 1:50**

Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl auf Mineralölbasis

Selbstmischend und für Getrenntschmierung

Beschreibung: Universal Zweitaktöl ist ein speziell für Krafträder (Zweitakter) entwickeltes Universalöl, das für Getrenntschmierungs- und Selbstmischsysteme konzipiert ist. Bei dem Einsatz in Getrenntschmierungssystemen wird mit diesem Produkt eine optimale Schmierung gewährleistet und die Rauchbildung umweltfreundlich minimiert.

- eignet sich sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Zweitakt- Benzinmotoren, Krafträder, Mopeds, Mofas, Motorsägen usw.
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Hoher Verschleißschutz
- Hohe Oxydationsstabilität
- Sehr niedrige Aschebildung
- Optimale Betriebssicherheit
- Schutz vor Ablagerungen Kerzenbrückenbildung
- Umweltfreundlich Geringe Rauchentwicklung
- Universell einsetzbar
- Mischung erfolgt selbständig im Tank

## Einsatz

- Luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren
- Mischungsverhältnis bis 1:50 (Herstellervorschrift beachten)
- Spezifisches Gewicht bei 15°C kg/m³ 877
- Viskosität bei 40°C cSt 55,3
- Viskosität bei 100°C cSt 8,3
- Viskositätsindex 121
- Flammpunkt COC °C 106
- Stockpunkt °C -30
- Farbe rot
- Sulphatasche % 0,3
- TBN mgKOH/g 1,1
- ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

ArtNr. Artikelbezeichnung	Inhalt l
867 3570 Zweitaktmotorenöl	1