MAXI-FLACHSTECKSICHERUNGEN



ATO-, MINI- und MAXI-Flachstecksicherungen werden vornehmlich in den Sicherungssystemen der Autoelektrik verwendet. Dabei unterscheidet man zwischen der weit verbreiteten Normalausführung ATO (bis max. 40A erhältlich), der großformatigen MAXI-Flachstecksicherung für den Hochstrombereich (bis max. 80A erhältlich) und der kleinformatigen MINI-Flachstecksicherung zur Einzelverbraucher-Absicherung (bis max. 30A erhältlich). Alle Flachstecksicherungen zeichnen sich durch kompakte Bauweise und leichte Handhabung aus.



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Packungsinhalt
199 5231	Flachstecksicherung 20A	gelb	1
142 1737	Flachstecksicherung 25A	grau	1
199 5327	Flachstecksicherung 30A	grün	1
199 5860	Flachstecksicherung 40A	orange	1
199 5932	Flachstecksicherung 50A	rot	1
199 6058	Flachstecksicherung 60A	blau	1
199 6096	Flachstecksicherung 70A	braun	1
199 6113	Flachstecksicherung 80A	weiß	1
140 6311	Flachstecksicherung 20A	gelb	10
140 6312	Flachstecksicherung 25A	grau	10
142 1736	Flachstecksicherung 25A	grau	10
140 6328	Flachstecksicherung 30A	grün	10
140 6335	Flachstecksicherung 40A	orange	10
140 6689	Flachstecksicherung 50A	rot	10
140 6696	Flachstecksicherung 60A	blau	10
140 6397	Flachstecksicherung 70A	barun	10
140 6304	Flachstecksicherung 80A	weiß	10
140 6300	Flachstecksicherung 100A		10