## SICHERUNGSAUTOMATEN M. HANDAUSLÖSER

## **MHERTH** BUSS

Ideal zur Fehlersuche: Einfach gegen Schmelzsicherung austauschen!

Vorteil: Das ständige Wechseln von Sicherungen wird vermieden. Durch Drücken der Resettaste wird der Stromkreis erneut geschlossen - Fehlersuche kann fortgesetzt werden. Während der Reparatur kann der Stromkreis jederzeit getrennt werden.

Kostener sparn is: Durch Verhinderung von Lichtbogen bildung, keine verschweißten Kontakte, keine geschmolzenen Sockel, werden bei der verschweißten Kontakte, keine geschmolzenen Sockel, werden bei der verschweißten Kontakte, werden kontakte, werden bei der verschweißten kontakte, werden bei der verschweißten kontakte, werdenKeine defekten Sicherungskästen.



142 0930

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Ampere	Farbe	Packungsinhalt
142 0930	Sicherungsautomat	5	hellbraun	1
142 0931	Sicherungsautomat	7,5	braun	1
142 0932	Sicherungsautomat	10	rot	1
142 0933	Sicherungsautomat	15	hellblau	1
142 0934	Sicherungsautomat	20	gelb	1
142 0935	Sicherungsautomat	25	weiß	1
143 1800	Sicherungsautomaten-Sortiment	je 1x Siche- rungs- auto- mat: 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A		5