CARTECHNIC ASIA



CARTECHNIC Asia

- Calcium-Calcium-TechnologieMinimale Selbstentladung für eine Lagerfähigkeit bis zu 12 Monaten
- Geringer Wasserverbrauch

- Geringer wasserverbraden
 Absolut wartungsfrei
 Gefüllt und geladen für den sofortigen Einbau
 Mehr Sicherheit durch explosionsgeschützten Deckel mit Rückzündschutz und Zentralentgasung
 Mehr Komfort durch integrierte Tragegriffe



190 8785

ArtNr.	Artikelbe- zeichnung	Spannung V	Batte- rie-Kapazi- tät Ah	A (EN)	Abmes- sung L x B x H mm	Schal- tung	Polart	Boden- leiste	ETN-Nr.
190 8778	Cartechnic Batterie	12	45	330	238 x 129 x 227	0	3	B00	545 155 033
190 8785	Cartechnic Batterie	12	45	330	238 x 129 x 227	1	3	B00	545 157 033
190 8792	Cartechnic Batterie	12	60	510	232 x 173 x 225	0	1	B00	560 412 051
190 8802	Cartechnic Batterie	12	60	510	232 x 173 x 225	1	1	B00	560 413 051
190 8819	Cartechnic Batterie	12	68	550	261 x 175 x 220	1	1	B01	568 405 055
190 8833	Cartechnic Batterie	12	91	740	306 x 173 x 225	0	1	B01	591 400 074
190 8840	Cartechnic Batterie	12	91	740	306 x 173 x 225	1	1	B01	591 401 074