HELLA RUNDUM-KENNLEUCHTEN KL JUNIOR F



HELLA H1 Rundumkennleuchten KL Junior F

Für die Festmontage. Unebenheiten des Fahrzeugdaches werden durch eine Gummiunterlage ausgeglichen. Ideal für Fahrzeuge, die ständig einsatzbereit sein müssen.

Nach DIN 14620 Form B1. Mit gelbem Sockel für Festanbau. Hochdruckreinigerfest

Technische Daten:

- Höhe: 172,5 mm
- Durchmesser: 137 mm
- Lichtaustritt: 103 mmGehäusefarbe: gelb
- Lichtscheibenfarbe: gelb
- Montagart: Anbau
- Gesamtstromaufnahme:

12V 55W = 5,5 A 24V 70W = 3,5 A

- Betriebstemperatur: -20° bis +60°
- Funkentstörung: CISPR 25, Klasse 3 (leitungsgeführt)
- Prüfzeichen:
 e1 2182
 E4 6514




- Lichthaube mit Optik, gelb
- Art.Nr.: 602 0228 • Motor 12 V/24 V
- Art.Nr.: 110 9364



KL Junior F





ArtNr.	Artikelbezeichnung	HerstNr.
110 8901	HELLA Rundum-Kennleuchte KL Junior F, gelb, 12 V	2RL 007 550-001
110 8918	HELLA Rundum-Kennleuchte KL Junior F, gelb, 24 V	2RL 007 550-011
602 0228	HELLA Lichtscheibe mit Optik für KL Junior F/M/R, gelb	9EL 860 627-001
110 9364	HELLA Motor für KL Junior FL 12 V/24 V	9MN 860 677-021