

VARTA PROMOTIVE SLI



Für öffentliche Verkehrsmittel, Land- und Baumaschinen.

Die VARTA ProMotive SLI ist darauf ausgelegt, zuverlässige Startkraft zu liefern. Als Original-Ersatzteil entwickelt, sorgt sie dafür, dass das Fahrzeug jederzeit einsatzbereit ist – Tag für Tag. VARTA-Batterien erfüllen alle Standards der OE-Hersteller. Entwickelt in Deutschland, liefern VARTA-Batterien präzise Leistung und langanhaltende Zuverlässigkeit.



614 5734

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung [V]	Batterie-Kapazität [Ah]	Kälteprüfstrom EN [A]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Polanordnung	Endpolart	Bodenleistausführung	Batterie
614 5748	Promotive SLI	12	45	300	210	175	175	0	1	B13	erhöhte Rüttelfestigkeit
614 5747	Promotive SLI	12	55	420	242	175	190	0	1	B13	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüttelfestigkeit]
614 5746	Promotive SLI	12	66	510	278	175	190	0	1	B13	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüttelfestigkeit]
614 5736	Promotive SLI	12	88	680	353	175	190	0	1	B13	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüttelfestigkeit]
614 5734	Promotive SLI	12	100	600	413	175	220	1	1	B00	erhöhte Rüttelfestigkeit
614 5735	Promotive SLI	12	100	600	413	175	220	0	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüttelfestigkeit]
614 5744	Promotive SLI	12	100	720	313	175	205	0	1	B03	erhöhte Rüttelfestigkeit
614 5742	Promotive SLI	12	105	800	330	172	240	9	1	B01	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüttelfestigkeit]

NKW BATTERIEN

Art.-Nr.	Artikel- bezeich- nung	Span- nung [V]	Batte- rie-Kapa- zität [Ah]	Kälte- prüf- strom EN [A]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Polan- ordnung	End- polart	Boden- leisten- ausfüh- rung	Batterie
614 5743	Promotive SLI	12	105	800	330	172	240	9	8	B01	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5738	Promotive SLI	12	110	680	347	175	234	0	1	B01	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5733	Promotive SLI	12	110	850	413	175	220	0	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5731	Promotive SLI	12	110	760	514	175	210	3	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5737	Promotive SLI	12	120	780	347	173	234	0	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5726	Promotive SLI	12	120	680	513	189	215	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5730	Promotive SLI	12	120	760	510	175	235	4	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5740	Promotive SLI	12	125	720	349	175	290	0	1	B00	erhöhte Rüttel- festig- keit
614 5741	Promotive SLI	12	125	720	349	175	290	1	1	B00	erhöhte Rüttel- festig- keit
614 5745	Promotive SLI	12	125	950	286	269	230	2	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]
614 5729	Promotive SLI	12	130	680	514	218	208	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- telfes- tigkeit]

NKW BATTERIEN

Art.-Nr.	Artikel- bezeich- nung	Span- nung [V]	Batte- rie-Kapa- zität [Ah]	Kälte- prüf- strom EN [A]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Polan- ordnung	End- polart	Boden- leisten- ausfüh- rung	Batterie
614 5732	Promotive SLI	12	135	1000	514	175	210	3	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5725	Promotive SLI	12	140	800	513	189	223	3	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5727	Promotive SLI	12	143	950	514	218	210	3	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5728	Promotive SLI	12	143	900	508	174	205	0	1	B01	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5724	Promotive SLI	12	145	800	513	189	223	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5723	Promotive SLI	12	154	1150	513	189	223	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5722	Promotive SLI	12	155	900	513	223	223	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5721	Promotive SLI	12	170	1000	513	223	223	3	1	B03	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5718	Promotive SLI	12	180	1400	513	223	223	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- tel-fes- tigkeit]
614 5719	Promotive SLI	12	180	1100	513	223	223	4	1	B03	erhöhte Rüttel- festig- keit

NKW BATTERIEN

Art.-Nr.	Artikel- bezeich- nung	Span- nung [V]	Batte- rie-Kapa- zität [Ah]	Kälte- prüf- strom EN [A]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Polan- ordnung	End- polart	Boden- leisten- ausfüh- rung	Batterie
614 5720	Promotive SLI	12	180	1000	513	223	223	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- teltes- tigkeit]
614 5717	Promotive SLI	12	225	1150	518	276	242	3	1	B00	HEAVY DUTY [erhöhte Zyklen- und Rüt- teltes- tigkeit]
