

BLAUPUNKT

UNIVERSALANTENNEN

T38.1:

Allgemein: Bauform: Stabantenne Einsatzbereich: Analoges Radio Installationsort: Frontmontage, Heckmontage Montageart: Schrauben

Empfang: Dienste: AM, FM Frequenzbereich AM (MHz): 0,15 – 6,2 Frequenzbereich FM (MHz): 76 – 108 Impedanz AM (Ohm): 50

Mechanik: Länge Stab (mm): 355 Gewicht (kg): 0,21 Montageart: Schrauben M6 Einbauwinkel horizontal (°): 0° – 90° Farbe: schwarz Material: Kunststoff **Ausgänge:** Kabeltyp: RG-174 Kabellänge (m): 1,38 Anschlussstyp: Gerader Stecker N119.750 (male) Kompatibilität: Handelsgeräte: universal

Club T48 DAB:

Passive Stabantenne, speziell abgestimmt für analogen (FM/AM) und digitalen Rundfunkempfang (DAB/DAB+), passiver Splitter auf analoge/digitale Frequenzbereiche (mit DIN-/SMB-Stecker).

Installationsort: Heck-/Frontmontage, 0°-90°. Einfache Montage, optimale Empfangseigenschaften, optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

Frequenzbereich: AM 525 – 1705 kHz FM 87,5 – 108 MHz DAB Band III 174 – 240 MHz

Impedanz: 75 Ohm

Antennenlänge: 464 mm

Kabellänge inkl. Splitter: 1800 mm

JASO/DIN (M), SMB (F)



712 8503



368 8845

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

712 8503	Club T48 DAB - Dachantenne AM/FM und DAB+
----------	---

368 8845	Club T38.1 - Passive Kurzstab-Antenne
----------	---------------------------------------

DACHANTENNEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

000 0000	...
----------	-----

DACHANTENNE DAB-A-A

BLAUPUNKT

Aktive Kombiflex-Dachantenne – AM/FM, DAB/DAB+

- Dachantenne
- DAB*-Empfang, aktiv und rauscharm im Bereich Band III, L-Band passiv
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für LKW/UKW
- 12 V Stromversorgung der Verstärker wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse oder DIN-Steckhülse
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe (15 mm)
- Geringer Montageaufwand – nur eine Montagebohrung für 2 Funktionen

* DigitalAudioBroadcast

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

368 8840	Dachantenne DAB-A-a
----------	---------------------



368 8840

DACHANTENNE DAB-A-P

BLAUPUNKT

Flex-Dachantenne passiv – AM/FM, DAB/DAB+

- Dachantenne
- Geringe Aufbauhöhe durch Einsatz eines Kurzstabes
- Geringe Einbautiefe (~ 15 mm)
- Geringer Montageaufwand
- Verwendbar mit Antennen-Splitter für die Aufteilung in FM/DAB+ Frequenzen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

368 8839	Dachantenne DAB-A-p
----------	---------------------



368 8839

DACHANTENNE DAB-A-GPS-A

BLAUPUNKT

Aktive Kombiflex-Dachantenne – AM/FM, DAB/DAB+, GPS

- Dachantenne
- DAB*-Empfang, aktiv und rauscharm in den Bereichen B III, L-Band passiv
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für LMK/UKW
- 12 V-Stromversorgung der Verstärker wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse oder DIN-Steckhülse
- Aktiv GPS-Antenne (Phantom Stromversorgung)
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe (15 mm)
- Geringer Montageaufwand – nur eine Montagebohrung für 3 Funktionen austauschbar mit herkömmlichen Flex-Antennen

Besonders geeignet für:

- Analogen und digitalen Rundfunk
- Navigationssysteme
- Flottenmanagement



368 8850

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

368 8850 Dachantenne DAB-A-GPS-a

DACHANTENNE DAB-A-GPS-A "SHARK"

BLAUPUNKT

Aktive Dachantenne – AM/FM, DAB/DAB+, GPS

- Dachantenne
- DAB-Empfang, aktiv und rauscharm in dem Band III
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für AM/FM
- Geringe Einbautiefe (16,5 mm)
- 12 V Stromversorgung wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse (Phantom) oder über DIN-Steckhülse
- Aktive GPS Antenne (Phantom Stromversorgung)
- Montage bei neuen Lochbildern von MB+VW/Audi möglich (Dichtungsadapter lieferbar)



368 8865

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

368 8865 Dachantenne DAB-A-GPS-a "Shark"

DACHANTENNE DAB-A-GSM-GPS-A

BLAUPUNKT

Aktive Kombiflex-Dachantenne – AM/FM, DAB/DAB+, GSM, GPS

- Dachantenne
- DAB-Empfang, aktiv und rauscharm in dem Bereich B III
- Rundfunkempfang, aktiv und rauscharm für AM/FM
- Mobilfunk im Bereich GSM900/1800, UMTS
- 12 V Stromversorgung der Verstärker wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse oder FIN-Steckhülse
- Aktive GPS-Antenne (Phantom Stromversorgung)
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringe Einbautiefe (15 mm)
- Geringer Montageaufwand – nur eine Montagebohrung für 4 Funktionen
- Austauschbar mit herkömmlichen Flex-Antennen

Besonders geeignet für:

- Analogen und digitalen Rundfunk
- Navigationssysteme
- Mobilfunk



368 8860

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

368 8860	Dachantenne DAB-A-GSM-GPS-a
----------	-----------------------------

SHARK LINE A-RD T 01-M

BLAUPUNKT

Hochleistungsfähige Dachantenne im trendigen Shark-Design

Dienste

- AM/FM
- DAB Band III und L

Installationsort

- Dach (Heck)
- Befestigungsart: Schraub-Verbindung

Besonderheiten

- Aktive Antenne
- Top-Empfangs-Verhalten
- DAB und Radio Empfang mit nur einer Antenne

Kunden-Nutzen

- Kann auf den meisten Fahrzeugen genutzt werden
- Auffälliges, modernes Shark-Design
- Optische Fahrzeugaufwertung
- Optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis

Frequenz-Bereich

- AM: 0,15–6,2 MHz
- FM: 76–108 MHz

Band III

- 174–240 MHz



368 8882

Band L

- 1452–1492 MHz

Impedanz 50 Ω

- L= ~ 475 mm M5

Ersatzstab separat erhältlich

- 7 617 495 129 001 (auf Sonderbestellung)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

368 8882 Shark Line A-RD T 01-M

NAV-PHONE SHARK A-NP T 02-M

Navigations-Antenne

Dienste

- GSM 900
- UMTS
- GPS (für mobile und fix installierte Navigations Systeme!)

Installationsort

- Dach (Heck)

Besonderheiten

- Aktive Antenne
- Kombination GPS mit Mobiltelefon
- Individuelles, einzigartiges Blaupunkt Shark-Design
- Erstklassige Empfangsleistung
- Schwarzer und blauer Design-iPunkt beiliegend

Frequenz-Bereich:

- GSM 900: 880–960 MHz

GPS:

- 1575,42±1,023 MHz

UMTS:

- 1920–2170 MHz

Impedanz

- 50 Ω



047 1400

Art.-Nr. Artikelbezeichnung**Abmessung H x B x T mm**

047 1400 Nav-Phone Shark A-NP T 02-M

60 x 140 x 55
