

NFZ RDKS - ACTROS MP4 BIS BJ. 10/2016



Die Radelektroniken, passend für MB Actros MP4, werden ohne Ventil ausgeliefert.
Im Oktober 2016 stellte Mercedes seinen Sensor-Lieferanten um.

Die passenden Ventil-Kits mit den verschiedenen Biegewinkeln beinhalten die passende Verschraubung.



RDE 021



766 8400



766 8401



373 6879



766 8402



Actros MP4 - bis Bj. 10/2016

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzug Sensor Nm	Frequenzbereich
133 0189	Radelektronik G3 NFZ	4	434 MHz

Actros MP4 - ab Bj. 10/2016

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Oberfläche	Radtypen	Länge mm	Biegewinkel	Ventilloch-Ø mm	Anzug Sensor Nm	Anzug Ventil Nm
766 8400	Reifendruck-ventil Set	Messing	Stahl	32 MS	0°	15,7	3,5 - 4,5	4 - 6
133 0190	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	40 MS	0°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15
965 0905	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	40 MS	0°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15
766 8401	Reifendruck-ventil Set	Messing	Stahl	41 MS	0°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15
373 6879	Reifendruck-ventil Set	Messing	Stahl	58 MS	45°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15
766 8402	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	60 MS	27°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15
766 8403	Reifendruck-ventil Set	Messing	Stahl	63 MS	45°	9,7	3,5 - 4,5	12
133 0193	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	64 MS	7°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15
965 0906	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	64 MS	7°	9,7	3,5 - 4,5	12-15
965 0904	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	65 MS	27°	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15

RDKS - OEM-SENSOREN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Oberfläche	Radtypen	Länge mm	Biegewinkel	Ventilloch-Ø mm	Anzug Sensor Nm	Anzug Ventil Nm
766 8404	Reifendruck-ventil Set	Messing, vernickelt	Stahl	89 MS	27°	9,7	3,5 - 4,5	9 - 14