PKW MONTAGEMASCHINE BUTLER KENDO 30 S

Automatisch, ohne Montagehebel



Besondere Merkmale:

- Speziell geformter Montagekopf arbeitet direkt am Felgenhorn mit minimalem Stress für den Reifenwulst
 Einfaches und beschädigungsfreies Abdrücken erfolgt mittels Kunststoffrollen, auch von Rädern mit Reifendruckkontrollsensoren
- Elektromotor mit Inverter für stufenlose Regelung der Geschwindigkeit
- Patentierte Zentralaufspannung
- Mit Zubehör zertifiziert nach wdk
- Offizielle Freigabe seitens Bridgestone für BSR-Montage
- Inkl. Schnellspannvorrichtung

"VKF" - Funktion:

Die Abdrückrollen folgen, gesteuert durch Annäherungssensoren, automatisch der Felgenkontur um optimales Abdrücken zu ermöglichen.

Lieferumfang:

- 1 x Wulstboy 28"
- 1 x Schutz für Zentralaufspannung

ArtNr.	Artikelbezeichnung
518 1680	Radlift für KENDO
518 1700	Pneumatischer Wulstniederhalter
519 8820	Traktionshilfe
518 0530	Montagehilfe für Extremräder
518 0580	Universaladapter für geschlossene Felgen