

NFZ RDKS - RENAULT / VOLVO

Die Radelektroniken, passend für RENAULT C, D, K und T sowie für VOLVO FE, FH, FL, FM und FMX, werden ohne Ventil ausgeliefert.

Die passenden Ventil-Kits mit den verschiedenen Biegewinkeln beinhalten die passende Verschraubung.



111 8119



766 8400



828 7810



766 8401



828 7808



463 5379



828 7806



373 6879



766 8402



766 8403



828 7809



133 0193



828 7807



828 7805



463 5378



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sensor (Nm)	Frequenzbereich	Baujahr
111 8119	TPMS Sensor RENAULT / VOLVO	12	434 MHz	2024 bis 2025

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Oberfläche	Radtypen	Länge mm	Biege- winkel °	Ventil- fuß°	Ventil- loch-Ø mm	Sensor (Nm)	Ventil (Nm)	Gewin- delänge mm	Inhalt/ Stück
766 8400	Reifen- druckven- til Set	Messing	Stahl	32 MS	0°	...	15,7	3,5 - 4,5	4 - 6	...	...
965 0905	Reifen- druckven- til Set	Messing, verni- ckelt	Stahl	40 MS	0°	...	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15	...	...
828 7810	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	40 MS	0°	0°	...	k.A.	k.A.	17	...
766 8401	Reifen- druckven- til Set	Messing	Stahl	41 MS	0°	...	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15	...	...
828 7808	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	50,5 MS	0°	22°	...	k.A.	k.A.	17	...
463 5379	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	52 MS	18°	0°	...	k.A.	k.A.	17	...
828 7806	Reifen- druckven- til Set	Messing	Stahl	56 MS	45°	0°	...	k.A.	k.A.	16	...
373 6879	Reifen- druckven- til Set	Messing	Stahl	58 MS	45°	...	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15	...	...
766 8402	Reifen- druckven- til Set	Messing, verni- ckelt	Stahl	60 MS	27°	...	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15	...	...
766 8403	Reifen- druckven- til Set	Messing	Stahl	63 MS	45°	...	9,7	3,5 - 4,5	12	...	...
828 7809	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	63 MS	0°	27°	...	k.A.	k.A.	17	...
965 0906	Reifen- druckven- til Set	Messing, verni- ckelt	Stahl	64 MS	7°	...	9,7	3,5 - 4,5	12-15	...	...
965 0904	Reifen- druckven- til Set	Messing, verni- ckelt	Stahl	65 MS	27°	...	9,7	3,5 - 4,5	12 - 15	...	...
828 7807	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	73 MS	0°	0°	...	k.A.	k.A.	17	...
828 7805	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	77,4 MS	7°	18°	...	k.A.	k.A.	17	...

Art.-Nr.	Artikel- bezeich- nung	Oberflä- che	Radty- pen	Länge mm	Biege- winkel °	Ventil- fuß°	Ventil- loch-Ø mm	Sensor (Nm)	Ventil (Nm)	Gewin- delänge mm	Inhalt/ Stück
463 5378	Reifen- druckven- til Set	verni- ckelt	LM	77,4 MS	18°	0°	...	k.A.	k.A.	17	...
766 8404	Reifen- druckven- til Set	Messing, verni- ckelt	Stahl	89 MS	27°	...	9,7	3,5 - 4,5	9 - 14	...	...
939 4603	Reifen- druckven- tilschrau- ben	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20