

STIERIUS BREMSENSERVICEGERÄT BSF10, BOY MO 2



BSF 10

Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät für hydraulische Bremsanlagen und Kupplungsanlagen.

- Elektrisch
- Ein-Mann-Bedienung
- Dichtheitsprüfung der Bremsanlage im Niederdruckbereich
- Für alle ABS-, EDS-, ESP-, SBC-Anlagen und hydraulischen Kupplungen geeignet
- Arbeitsdruck von 0 - 3,5 bar einstellbar
- Bremsflüssigkeitsvorrat 10 Liter
- Elektronische Entabschaltung (Opto-Akustisches Warnsignal)

Bei Bestellung muss die Angabe erfolgen, für welche Fahrzeugmarke das Gerät eingesetzt wird.

Technische Daten:

- Tankinhalt: 10 Liter
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Länge Netzkabel: 5,0 m
- Netzanschluss / Leistung: 230V/50-60Hz/60W
- Druckregelbereich: 0 - 3,5 bar stufenlos
- Elektronische Endabschaltung: JA
- H x B x T: 830 x 330 x 400
- Gewicht: 16 kg
- Temperatur Arbeitsbereich: 0°C - +45°C

BOY MO 2 Sonderausführung Mineralölbasis (inkl. Satz Nr. 98)

- Netzspannung 230 V oder 12/24 V DC Bordnetz abgreifbar (Mobiler netzunabhängiger Einsatz)
- Mineral-Vorrat 10 Liter
- Geeignet für Pentosin CHF-115
- Geeignet für MAN, TGA und Actros mit HPS2
- Durchfluss > 40 l/h
- Passendes Zubehör erhältlich
- Gerät schaltet automatisch bei einer Restmenge von ca. 0,8 Liter ab (Optisches Warnsignal)

Bei Bestellung muss die Angabe erfolgen, für welche Fahrzeugmarke das Gerät eingesetzt wird.

Technische Daten:

- Tankinhalt: 10 Liter
- Länge Füllschlauch: 3,5 m
- Länge Netzkabel: 5,0 m
- Netzanschluss / Leistung: 230V/50 - 60Hz/60W
- Druckregelbereich: 0 - 3,5 bar stufenlos
- Elektronische Endabschaltung: JA
- H x B x T: 830 x 330 x 400
- Gewicht: 16 kg
- Temperatur Arbeitsbereich: 0°C - +45°C



725 5061

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
725 5061	Bremsentlüfter	BSF 10
725 0042	Bremsentlüfter	BOY MO 2

ERSATZTEIL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
725 2088	Füllschlauch BSF-10	2-0054
899 5600	Drucktastenschalter	2-0049
725 0169	Wechselrichter für 12 Volt	3-0257

ANSCHLUSSDECKEL UND VERGLEICHSLISTE



Zur Ermittlung des richtigen Anschlussdeckels für den entsprechenden Fahrzeugtyp.

Anschlussdeckel-Zuordnungsliste

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
725 5205	Anschlussdeckel	Nr. 11-A
725 5607	Anschlussdeckel	Nr. 12
725 5614	Anschlussdeckel	Nr. 13
725 5229	Anschlussdeckel	Nr. 16-A
725 5236	Anschlussdeckel	Nr. 17
725 5638	Anschlussdeckel	Nr. 19
725 5243	Anschlussdeckel	Nr. 20
725 5047	Anschlussdeckel	Nr. 20-S
725 5676	Anschlussdeckel	Nr. 22
725 5755	Anschlussdeckel	Nr. 22+22/1
725 5274	Anschlussdeckel	Nr. 27
725 5188	Anschlussdeckel	Nr. 28
725 5810	Anschlussdeckel	Nr. 29
725 5731	Anschlussdeckel	Nr. 31
725 5700	Anschlussdeckel	Nr. 31-A
725 5298	Anschlussdeckel	Nr. 32
725 5164	Anschlussdeckel	Nr. 34
725 5281	Anschlussdeckel	Nr. 35
725 5315	Anschlussdeckel	Nr. 37
725 5322	Anschlussdeckel	Nr. 38-A
725 5339	Anschlussdeckel	Nr. 39
725 5346	Anschlussdeckel	Nr. 41
725 5353	Anschlussdeckel	Nr. 43
725 5360	Anschlussdeckel	Nr. 45
725 5377	Anschlussdeckel	Nr. 46
725 5384	Anschlussdeckel	Nr. 47
725 5391	Anschlussdeckel	Nr. 49
725 5717	Anschlussdeckel	Nr. 50-S
725 5418	Anschlussdeckel	Nr. 53
725 5425	Anschlussdeckel	Nr. 54-A
725 5432	Anschlussdeckel	Nr. 55-A
725 5470	Anschlussdeckel	Nr. 59
725 5487	Anschlussdeckel	Nr. 60
725 5724	Anschlussdeckel	Nr. 61-A
725 5463	Anschlussdeckel	Nr. 64-A
725 5504	Anschlussdeckel	Nr. 65
725 5535	Anschlussdeckel	Nr. 73
725 5683	Anschlussdeckel	Nr. 76
725 5494	Anschlussdeckel	Nr. 77
725 5477	Anschlussdeckel	Nr. 77-A
725 5566	Anschlussdeckel	Nr. 80
725 5580	Anschlussdeckel	Nr. 81
725 5597	Anschlussdeckel	Nr. 82
725 5602	Anschlussdeckel	Nr. 83
725 5023	Anschlussdeckel	Nr. 85
725 5030	Anschlussdeckel	Nr. 86

BREMSENDIENST-TEST,-PRÜF-UND SERVICEGERÄTE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
725 5037	Anschlussdeckel	Nr. 86 A
725 5078	Anschlussdeckel	Nr. 89
725 5827	Anschlussdeckel	Nr. 90