

OPTIMUM DREHDORNPRESSEN



- Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Dornen, Büchsen, Spindeln, Stiften
- Stabile Konstruktion - Körper aus hochwertigem Grauguss
- Variabel einstellbare Hebelstange
- 4-fach positionierbare Grundplatte
- Zum Befestigen auf einer Werkbank

867 5619 DDP 10 Drehdornpresse

- Kraftauswirkung bei Handkraft 392 N (40 kg) - 7480 N (763 kg)
- Kraftauswirkung bei Handkraft 589 N (60 kg) - 11220 N (1143 kg)
- Hebellänge für angegebene Kraftauswirkung - 340 mm

867 5626 DDP 20 Drehdornpresse

- Kraftauswirkung bei Handkraft 392 N (40 kg) - 8364 N (853 kg)
- Kraftauswirkung bei Handkraft 589 N (60 kg) - 12555 N (1280 kg)
- Hebellänge für angegebene Kraftauswirkung - 450 mm

867 5634 DDP 30 Drehdornpresse

- Kraftauswirkung bei Handkraft 392 N (40 kg) - 7705 N (786 kg)
- Kraftauswirkung bei Handkraft 589 N (60 kg) - 11566 N (1179 kg)
- Hebellänge für angegebene Kraftauswirkung - 600 mm



867 5619

Technische Daten

Typ	DDP 10	DDP 20	DDP 30
Werkstückhöhe	123 mm	195 mm	310 mm
Ausladung mm	95 mm	120 mm	150 mm
Abmessung L x B x H mm	270 x 130 x 325	430 x 235 x 680	455 x 260 x 850
Stößelgröße	25 x 25 x 240 mm	32 x 32 x 345 mm	38 x 38 x 455 mm
Gewicht kg	14	33	55

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
867 5619	Drehdornpresse	DDP 10
867 5626	Drehdornpresse	DDP 20
867 5634	Drehdornpresse	DDP 30