WASSERPUMPENZANGE KNIPEX



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; schnelle und bequeme Handhabung
 Feinverstellung; ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstel-
- sicheres einrasten des Gelenkbolzens; keine unbeabsichtigte Verstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen. ca. 61 HRC
- Chrom-Vanadim-Elektrostahl, ölgehärtet und angelassen



836 9371



836 9371

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Spannbereich mm	Länge mm
836 9371	Wasserpumpenzange Cobra 13fach verstellbar	0 - 27	125
836 9372	Wasserpumpenzange Cobra 11fach verstellbar	0 - 30	150
836 9303	Wasserpumpenzange Cobra 18fach verstellbar	0 - 36	180
836 9310	Wasserpumpenzange Cobra 25fach verstellbar	0 - 46	250
836 9341	Wasserpumpenzange Cobra 30fach verstellbar	0 - 60	300
836 9327	Wasserpumpenzange Cobra 27fach verstellbar	0 - 95	400
836 9365	Wasserpumpenzange Cobra 20fach verstellbar	0 - 120	560