

O-RINGE / DICHTUNGEN

STANDARD O-RINGE



Verwendung:

Art.-Nr.	Kompressor	Kondensator	Filtertrockner	Anschluss Regel-ventil	Expansionsventil	Verdampfer	Schlauchleitungen
4720915	...	...	x	...	x	...	x
4685263	...	x	x	...	x	...	x
4685270	x	x	x	...	x	...	x
4685287	...	...	...	...	...	...	...
4685603	x	x	...	x	x	x	x

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Querschnitt (mm)	Inhalt/Packung	Material	Farbe	Herst.-Nr.
472 0915	O-Ringe	Standard	Nr.4; 1/4"	9,33	6,07	1,63	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 280-901
468 5263	O-Ringe	Standard	Nr.6; 3/8"	11,21	7,65	1,78	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 288-861
468 5270	O-Ringe	Standard	Nr.8; 1/2"	14,38	10,82	1,78	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 288-871
468 5287	O-Ringe	Standard	Nr.10; 5/8"	17,56	14,00	1,78	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 288-881
468 5603	O-Ringe	Standard	Nr.12; 3/4"	20,73	17,17	1,78	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 288-891

SPRING-LOCK-O-RINGE



Verwendung:

Art.-Nr.	Kompressor	Kondensator	Filtertrockner	Anschluss Regelventil	Expansionsven- til	Verdampfer	Diverse	Schlauchleitun- gen
4721938	...	...	x	...	...	...	x	x
4721945	x	x	x	...	x	x	x	x
4721952	x	x	...	x	...	x	x	x
4721969	...	...	...	x	...	x	x	x

Art.-Nr.	Artikelbe- zeichnung	Ausfüh- rung	Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Querschnitt (mm)	Inhalt/ Packung	Material	Farbe	Herst.-Nr.
472 1938	O-Ringe	Spring- Lock	Nr.6;3/8"	11,00	7,38	1,81	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 282-901
472 1945	O-Ringe	Spring- Lock	Nr.8;1/2"	13,82	10,12	1,85	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 282-911
472 1952	O-Ringe	Spring- Lock	Nr.10;5/8"	16,63	12,93	1,85	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 282-851
472 1969	O-Ringe	Spring- Lock	Nr.12;3/4"	19,54	15,68	1,93	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 282-891

SPRING-LOCK-SCHRAUBENZUGFEDERN



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Ausführung	Inhalt/Packung	Material	Herst.-Nr.
472 6321	Dichtring	Nr.6;3/8"	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	6 St.	Stahl	9GR 351 287-941

O-RINGE



472 0984

Verwendung:

Art.-Nr.	Kompressor	Kondensator	Filtertrockner	Expansionsventil	Orifice tube	Verdampfer	Schlauchleitungen	Druckschalter	Diverse
4728223	...	...	...	X	X	X	X	...	...
4728340	X	...	...	...	...	...	X	X	...
4728388	...	X	X	...	...	...	X	...	...
4720939	X	...	...	...	...	...	X	...	...
4720960	...	...	X	X	...	...	X	X	...
4723613	X	...	...	...	...	...	...	...	...
4720977	X	...	...	...	...	X	X	...	...
4723967	X	...	...	...	...	...	...	...	...
4720984	X	...	...	...	...	...	...	...	...
4726327	X	...	...	X	...	...	...	...	...
4720991	X	...	...	...	X	...	...	...	...
4726323	...	...	...	...	X	...	X	...	...
4723998	X	...	...	...	...	...	X	X	...
4726325	X	...	...	...	...	...	...	...	...
4723527	X	...	...	...	...	...	...	...	...
4721914	X	...	X	...	...	X	X	...	X

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Querschnitt (mm)	Inhalt/Packung	Material	Farbe	Herst.-Nr.
472 8223	O-Ringe	6,6mm	10,6	6,60	2,0	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 282-931
472 8340	O-Ringe	Pressure relief valve; Cycling switch	12,00	8,00	2,00	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 280-911
472 8388	O-Ringe	9 mm	13,78	9,00	2,39	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 280-941
472 0939	O-Ringe	9,19 mm PAD	14,43	9,19	2,62	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)	grün	9GR 351 280-961

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Querschnitt (mm)	Inhalt/ Packung	Material	Farbe	Herst.-Nr.
472 0960	O-Ringe	9,25 mm	12,81	9,25	1,78	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 283-821
472 3613	O-Ringe	Pad-Fiting Connection; Discharge	20,78	15,54	2,62	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 288-971
472 0977	O-Ringe	Discharge	22,36	17,12	2,62	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 289-811
472 3967	O-Ringe	Pad-Fiting Connection; Discharge	23,96	18,72	2,62	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 280-871
472 0984	O-Ringe	Suction / Discharge	27,28	20,22	3,53	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 287-961
472 6327	O-Ringe	Suction-Side	25,53	20,29	2,62	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 289-801
472 0991	O-Ringe	21,89 mm	27,13	21,89	2,62	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 287-971
472 6323	O-Ringe	6,73 mm	10,73	6,73	2,00	20 St.	Neoprene	schwarz	9GR 351 280-891
472 3998	O-Ringe	8,92 mm	12,58	8,92	1,83	20 St.	Neoprene	schwarz	9GR 351 280-921
472 6325	O-Ringe	Suction / Discharge	30,05	23,05	3,50	20 St.	HNBR (Hydrierter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	9GR 351 282-951
472 3527	O-Ringe	Flange Gas- ket	23,75	19,68	2,03	20 St.	Neoprene	schwarz	9GR 351 283-841
472 1914	O-Ringe	10,77 mm	16,01	10,77	2,62	20 St.	Neoprene	schwarz	9GR 351 288-801

O-RINGE METRISCH



Verwendung:

Art.-Nr.	Kompressor	Kondensator	Filtertrockner	Anschluss Regelventil	Expansionsven- til	Verdampfer	Schlauchleitun- gen	Diverse
4728333	...	...	...	...	...	...	x	...
4728357	...	...	...	...	...	...	x	...
4728364	...	...	...	...	x	...	x	...
4685620	...	x	x	...	...	...	x	...
4720024	x	...	...	...	...	...	x	...
4726672	...	...	...	...	...	...	x	...
4720953	x	...	...	x	x	x	x	x

Art.-Nr.	Artikelbe- zeichnung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Querschnitt (mm)	Inhalt/ Packung	Material	Farbe	Typ	Ausfüh- rung	Herst.-Nr.
472 8333	O-Ringe	11,5	7,5	2,00	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	7,00 mm	metrisch	9GR 351 281-951
472 8357	O-Ringe	14,50	10,50	2,00	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	10,00 mm	metrisch	9GR 351 281-931
472 8364	O-Ringe	14,80	10,80	2,00	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	10,00 mm	metrisch	9GR 351 281-961
468 5620	O-Ringe	18,90	14,30	2,30	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	14,00 mm	metrisch	9GR 351 281-841
472 0024	O-Ringe	21,36	16,50	2,43	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	17,00 mm, metrisch	metrisch	9GR 351 281-981
472 6672	O-Ringe	23,91	20,35	1,78	20 St.	Neoprene	schwarz	20,00 mm, metrisch	metrisch	9GR 351 283-831
472 0953	O-Ringe	19,18	13,94	2,62	20 St.	HNBR (Hydrier- ter Acryl- Nitril-Buta- dien-Kau- tschuk)	grün	Nr.12; 3/4"	metrisch	9GR 351 288-961

ANSCHLUSSPLATTENDICHTUNGEN



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Inhalt/Packung	Farbe	Typ	Ausführung für	Herst.-Nr.
441 6352	Anschlussplatten- dichtung	Neoprene	6 St.	schwarz	10PA..., Mercedes application	Kompressor	9GR 351 282-811
441 6358	Anschlussplatten- dichtung	Neoprene	6 St.	schwarz	10PA15C, 10PA17C, 10PA20C, 10PA20C, 10PA15E, 10PA15A	Kompressor	9GR 351 282-831

SCHEIBENDICHTUNG



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Querschnitt (mm)	Inhalt/Packung	Material	Farbe	Typ	Herst.-Nr.
472 1921	Scheibendichtung	27,9	15,5	1,2	6 St.	Kunststoff	schwarz	5/8"	9GR 351 288-811
472 0465	Scheibendichtung	31,5	17,5	1,3	6 St.	Metall	silber	3/4"	9GR 351 288-821
472 0472	Scheibendichtung	27,9	...	3	6 St.	Metall	schwarz	5/8"	9GR 351 288-831

O-RING SCHMIERMITTEL



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
713 1673	Sil Lube O-Ring Montagematerial	8FX 351 214-041



713 1673