### **CONSUL 4.45 LTB / 4.45 LTB-SN**

# **CONSUL®**

### 4.45 LTB:

Zum Heben und für die Achsvermessung von Kraftfahrzeugen mit einem Gesamtgewicht bis 4.500 kg. Durch lange Fahrschienen auch für große Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

## Leistungsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik-Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngeber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 2 langen Auffahrrampen oder 2x für Unterflurausführung Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar Integrierte Schiene für Achsfreiheber

732 2446

732 2449

### 4.45 LTB-SN:

4-Säulen-Hebebühne zum Heben und für die Achsvermessung von PKW und Kleintransportern mit einem Gesamtgewicht bis 4.500 kg und beidseitig ausziehbarem Radfreiheber (3.500 kg). Durch die langen Fahrschienen (630 x 5.200 mm) für Fahrzeuge mit langem Radstand geeignet.

## Leistungsmerkmale:

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik-Antriebsaggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung
- Separater abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule
- Akustischer Warngeber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung
- Fahrbahn mit 2 langen Auffahrrampen oder 2x Auffahrklappen für Unterflurausführung. Eine Fahrschiene stufenlos verstellbar. Integrierte Schiene für Achsfreiheber
- Integrierter Radfreiheber 3.500 kg mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstangen über gesamte Hubhöhe alle 100 mm
- Steckdose 230 V, Schutzart IP 54
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

## Technische Daten:

Тур	4.45 LTB	4.45 LTB-SN
Tragkraft kg	4500	4500
Hubhöhe mm	1850	1850
Gesamtlänge mm	6350	6350
Fahrbahnlänge mm	5200	5200
Fahrbahnbreite mm	630	630
Auffahrhöhe mm	135	135
Tragkraft Radfreiheber kg	-	3500
Aufnahmelänge Radfreiheber	-	1400 - 1900
Hubhöhe Radfreiheber mm	-	450
Netzanschluss V	400	400
Motorleistung kW	3,0	3,0
Netzabsicherung A tr.	16	16
Druckluftanschluss bar	8	8
Hydraulikölmenge l	9	9

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
732 2446	4-Säulen-Hebebühne	4.45 LTB
732 2449	4-Säulen-Hebebühne	4.45 LTB-SN