## **RATSCHENSCHRAUBER 1/4"**



864 3816 Ratschenschrauber UT 8000 AG - Kleine und handliche Bauweise mit Heckauspuff

- Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort, Baulänge 196 mm
  Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- 360° drehbarer Luftanschluß, nur 85 dB (A)
- Max. Drehmoment: 40 Nm

## 864 3890 Ratschenschrauber UT 8002 A

- Kleine und handliche Bauweise mit nur 120 mm Baulänge und Heckauspuff
- Kälteisolierter Handgriff für optimalen Bedienungskomfort
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- Nur 83 dB(A)
- Max. Drehmoment: 25 Nm



864 3816

## **Technische Daten**

Тур	UT 8000 AG	UT 8002 A
Drehzahl 1/min.	270	260
Antriebsvierkant	1/4"	1/4"
für Schraubengröße bis mm	M6	M6
max. Drehmoment Nm	40	25
Baulänge mm	196	120
Gewicht kg	0,5	0,4
Luftverbrauch l/min.	114	84
Luftanschluss	R 1/4"	R 1/4"
Beschleunigung m/s²		
Schalldruckpegel dB(A)	85,0	83,0



864 3890

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
864 3816	Ratschenschrauber	UT 8000 AG
864 3890	Ratschenschrauber	UT 8002 A