KÄLTETROCKNER SERIE KRYOSEC



KRYOSEC Kältetrockner bestechen durch hochwertige Industriequalität "Made in Germany". Sie bieten zuverlässige Trocknung bis zu einer Umgebungstemperatur von +50 °C. Niedriger Druckverlust des Wärmetauscher-Systems und wartungsarmer Aufbau bürgen für wirtschaftlichen Betrieb. Ihr geringer Platzbedarf macht sie vielfältig einsetzbar.

Technische Daten:

Тур	TAH 10	TBH 14	TBH 16
Leistungsaufnahme kW	0,19	0,28	0,33
Volumenstrom m³/min.	0,80	1,20	1,60
Anschluss V/Hz	230/50	230/50	230/50
Überdruck max. bar	16	16	16
Druckverlust bar	0,15	0,18	0,19
Abmessung L x B x H mm	386 x 473 x 440	462 x 525 x 548	462 x 525 x 548
Gewicht kg	26	33	38



УP		٠	•	٠
	УP	yp ir	יאר אל	yp IAH 1

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Тур
772 4201	Kältetrockner	TAH 10
772 4183	Kältetrockner	TBH 14
772 4202	Kältetrockner	TBH 16
772 4220	Umgehungsleitung	