KOMPRESSOR LOGOS

TWIN-Kolbenkompressoren von BLITZ bieten Leistungsfähigkeit und hochwertige Verarbeitung zum interessanten Preis. Für alle Druckluftanwender mit hohen Ansprüchen und täglichem Einsatzbedarf. Gewerbekompressoren der TWIN-Serie gibt es in ölgeschmierter und ölfreier Ausführung, jeweils stationär und fahrbar. Mit der TWIN Airstation steht darüber hinaus eine wirtschaftliche Komplettlösung zur Verfügung, bestehend aus Kompressor, Kältetrockner, Öl-Wasser-Trenner und automatischem Kondensatableiter.

- **Druckluftnachkühler:** Leistungsfähige Druckluftnachkühler sorgen bei allen TWIN-Kolbenkompressoren serienmäßig für niedrige Druckluftaustrittstemperaturen. Der Aufwand für die weitere Druckluftaufbereitung wird dadurch stark reduziert.
- **2-stufige Bauart:** TWIN-Kolbenkompressoren werden nahezu durchgängig in aufwendiger 2-stufiger Bauart gefertigt. Geringe thermische und mechanische Belastungen führen zu einem insgesamt deutlich besseren Wirkungsgrad und ca. 25% Energieeinsparung.
- **Verzinkter Druckbehälter:** Sie möchten die Langlebigkeit und damit den Wert Ihres TWIN-Kolbenkompressors erhöhen? Mit der optional erhältlichen Vollverzinkung des Druckbehälters steht Ihnen diese Möglichkeit offen.
- **Druckbehälter mit Handloch:** (ab 250 l Druckbehälterinhalt) Die servicefreundliche Bauweise der TWIN-Druckbehälter mit integriertem Handloch minimiert den Aufwand bei wiederkehrenden TÜV-Prüfungen und erleichtert die Reinigung des Druckbehälters.
- **Elektromotoren namhafter Hersteller:** TWIN-Kolbenkompressoren von BLITZ werden auf hohem Qualitätsniveau gefertigt. Dies schließt die Verwendung von IP 54-geprüften Elektromotoren mit ISO F-Wick--ersgnutsiellung mit ein. Selbstverständlich wurde auf ausreichende Dimensionierung geachtet # mit serven für den Fall der Fälle.
- **Niedrige Drehzahl:** TWIN-Kolbenkompressoren, das bedeutet großes Hubvolumen bei kleiner Drehzahl (im Durchschnitt nur 895 U/min bei keilriemen-
getriebenen Anlagen). Ein Garant für lange Lebensdauer, geringen Verschleiß, größtmögliche Laufruhe und hohen Wirkungsgrad.
- **Optional ab 4 kW:** Sterndreieckschaltung komplett verdrahtet (bei allen Anlagen mit Druckbehälter) Durch die Montage und Funktionsprüfung im Herstellerwerk entfallen die sonst üblichen, bauseitigen Kosten völlig. Ein großer Vorteil gegenüber lose beigelegten #Steuerungsbausätzen#.
- **Wartungsfreie Zungenventile:** Die Kombi-Ventilplatten für die 2-stufige Verdichtung überzeugen durch lange Standzeiten und energiesparenden Wirkungsgrad.

Technische Daten:

Typ	**Logos 650/270H liegend**
Füllmenge ltr.	495/min
Behältervolumen l	270
Betriebsdruck bar	10
Motorleistung kW	4,0
Schalldruckpegel dB(A)	75
Abmessung B x T x H mm	1800 x 600 x 1230
Gewicht kg	160

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
157 0206	Kompressor Logos	Logos 650/270H liegend