## **RADNABEN-SCHLEIFER HAZET**



#### RADNABEN-SCHLEIFER ANTRIEB: INNENVIERKANT HAZET

Zur schnellen und einfachen Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente Für Pkw Radnaben bis Ø 160 mm Innendurchmesser: 75 mm Drehzahl max. 500 U/min 2teiliger Satz Mit Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 mm (1/2") zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller Kein Funkenflug Schnelle und sichere Anwendung des Schleifkörpers durch Klett und Verzahnung



## Lieferumfang:

- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe Ø 160 mm



100 1781



Zur schnellen und einfachen Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

100 1781 Radnaben-Schleifer

### ERSATZSCHEIBEN FÜR RADNABEN-SCHLEIFER

Zur schnellen und einfachen Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente Für Pkw Radnaben bis Ø 160 mm Innendurchmesser: 75 mm Drehzahl max. 500 U/min 2teiliger Satz Mit Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 mm (1/2") zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern Verschleißarm: ca. 100 Fahrzeuge je Scheibe Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller Kein Funkenflug Schnelle und sichere Anwendung des Schleifkörpers durch Klett und Verzahnung



# Lieferumfang:

1 Grundkörper

Artikelbezeichnung

259 5911 Ersatz-Schleifscheiben

■ 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

Zur schnellen und einfachen Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme

Inhalt/Packung

3 Stück





259 5911