DRUCKLUFT-MULTI-SCHLEIFER



Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung

- Multi Schleifer zum Einsatz mit Bürstenbändern, Eliminatorscheiben und Folienradierern
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
- 180° verstellbarer Handgriff
- Spindelgröße: 9 mm (Hex)
- Lieferung ohne Zubehör
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s2
- Leistung Watt: 370 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 300 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 79 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 4000
- Luftbedarf [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)



562 2142

ArtNr.	Artikelbezeichnung	HerstNr.
562 2142	Multi-Schleifer	9033N-6

ERSATZTEILE:

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	HerstNr.
840 1083	Folienradierer (5Stück)		9033-6-01/5
840 1125	Folienradierer für wasserlösliche Lacke (5Stück)		9033-6-01A/5
840 1116	Eliminatorscheiben (5 Stück)		9033-6-04/5
840 1115	Bürstenband 11 mm breit (5 Stück)	grob, gebogene Spitzen	9033-6-03/5
840 1112	Bürstenband 11 mm breit (5 Stück)	fein, gerade Spitzen	9033-6-05/5
840 1110	Bürstenband 23 mm breit (5 Stück)	grob, gebogene Spitzen	9033-6-02/5
840 1117	Bürstenband 23 mm breit (5 Stück)	fein, gerade Spitzen	9033-6-06/5