

GUMMIAUFLAGEN FÜR HEBEBÜHNEN

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Romeico, HTC (rund), ETG, Intech (alt) und Koni (groß) passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- ein Loch
- Maße (H x Ø): 28 x 160 mm

Diese Gummiauflage ist universell passend.

Technische Daten

- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 64 mm
- Maße (H x Ø): 14 x 100 mm



730 1197



730 1233

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1197	Gummiauflage rund	160	28	100325
730 1233	Gummiauflage für Hebebühnen	100345

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Hofmann (rund und groß) passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- ein Loch mit Metallring
- Maße (H x Ø): 22 x 160 mm



730 1104

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1104	Gummiauflage rund	160	22	100333

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Stenhoj und Autop passend.

Technische Daten

- Wulst
- Stahlplatte
- drei Löcher
- Lochabstand (b): 82 mm
- Maße (H x Ø): 11 x 158 mm



730 1126

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1126	Gummiauflage rund	158	11	8,2	100480

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Blitz und Istobal passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 23 x 155 mm



730 1087

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1087	Gummiauflage rund	155	23	100328

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Slift und IMED passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- Gummilippe
- vier Löcher
- Lochabstand (c): 120 mm
- Maße (H x Ø): 16 x 155 mm



730 1345

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1345	Gummiauflage rund	155	16	12,0	100370

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Zippo 4, CE-300 und Ebing passend.

Technische Daten

- drei Gewindebohrungen
- Stahlplatte
- Gummilippe
- Maße (H x Ø): 31 x 153 mm



730 1300

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1300	Gummiauflage rund	153	31	100327

GUMMIAUFLAGEN FÜR HEBEBÜHNEN UND RANGIERHEBER

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Zippo (groß) passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- drei Löcher
- Lochabstand (b): 103 mm
- Maße (H x Ø): 15 x 150 mm



730 1324

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1324	Gummiauflage rund	150	15	10,3	100335

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Ravaglioli

- zum Überstülpen



730 1176

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1176	Gummiauflage rund	148	25	100494

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli passend.

Technische Daten

- drei Stifte
- Gummilippe
- Maße (H x Ø): 26 x 145 mm



730 1269

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1269	Gummiauflage rund	145	26	100342

GUMMIAUFLAGEN FÜR HEBEBÜHNEN UND RANGIERHEBER

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli und OMCN passend.

Technische Daten

- ein Loch
- Maße (H x Ø): 24 x 145 mm



730 1276

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1276	Gummiauflage rund	145	24	100340

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Cascos passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 21 x 140 mm



730 1216

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1216	Gummiauflage rund	140	21	100560

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Hofmann, rund, mittel

- ein Loch
- zum Überstülpen
- mit Metallring



730 1018

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1018	Gummiauflage rund	140	17	100332

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für AGM passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 28 x 139 mm



730 1232

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1232	Gummiauflage rund	139	28	100498

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für MWH / Consul passend.

Technische Daten

- Bajonettverschluss
- Maße (H x Ø): 18 x 137 mm



730 1166

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1166	Gummiauflage rund	137	18	100329

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

- Consul, Zippo
- Mit Adaptergewinde



730 1247

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1247	Gummiauflage rund	137	17	1005112

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Hermann passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- ein Loch mit Metallring
- Maße (H x Ø): 17 x 130 mm



730 1212

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1212	Gummiauflage rund	130	17	100549

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Nussbaum, Slift und IME passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- zum Überstülpen
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 86 mm
- Maße (H x Ø): 30 x 130 mm



730 1173

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1173	Gummiauflage rund	130	30	8,6	100326

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

- Slift, IME
- 2 Löcher
- mit Stahlplatte
- zum Überstülpen



730 1131

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1131	Gummiauflage rund	127	28	8,3	100482

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Nordlift passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 23 x 127 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1210	Gummiauflage rund	127	23	100548



730 1210

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Zippo (alt und neu) passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- ein Loch mit Metallring
- Maße (H x Ø): 22 x 127 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1344	Gummiauflage rund	127	22	100375



730 1344

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Romeico passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 22 x 124 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1203	Gummiauflage rund	124	22	100499



730 1203

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Koni (mittel und neu) passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 17 x 124 mm



730 1341

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1341	Gummiauflage rund	124	17	100377

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli und Werther (neu) passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 25 x 123 mm



730 1347

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1347	Gummiauflage rund	123	25	100374

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli und Werther passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 25 x 123 mm



730 1156

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1156	Gummiauflage rund	123	25	100491

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Rotary passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 20 x 123 mm



730 1186

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1186	Gummiauflage rund	123	20	100496

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Stenhoj und Autop passend.

Technische Daten

- Wulst
- Stahlplatte
- drei Löcher
- Lochabstand (b): 63 mm
- Maße (H x Ø): 16 x 123 mm



730 1290

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1290	Gummiauflage rund	123	16	6,3	100338

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Slift und IME passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- Gummilippe
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 80 mm
- Maße (H x Ø): 13 x 122 mm



730 1346

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1346	Gummiauflage rund	122	13	8,0	100373

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Stenhoj und Autop passend.

Technische Daten

- Wulst
- Stahlplatte
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 65 mm
- Maße (H x Ø): 9 x 121 mm



730 1205

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1205	Gummiauflage rund	121	9	6,5	100515

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Launch

- 2 Löcher
- mit Stahlplatte



730 1193

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1193	Gummiauflage rund	120	33	6,9	100497

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli passend.

Technische Daten

- drei Stifte
- Gummilippe
- Maße (H x Ø): 27 x 120 mm



730 1180

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1180	Gummiauflage rund	120	27	100341

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Nussbaum

- 2 Löcher
- mit Stahlplatte
- mit Gummilippe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1174	Gummiauflage rund	120	24	8,7	100319



730 1174

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Maha (neu) passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- zum Überstülpen
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 83 mm
- Maße (H x Ø): 22 x 120 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1138	Gummiauflage rund	120	22	8,3	100488



730 1138

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Maha (alt und neu) passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 82 mm
- Maße (H x Ø): 22 x 120 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1349	Gummiauflage rund	120	22	8,2	100369



730 1349

GUMMIAUFLAGEN RUND

Diese Gummiauflage ist z.B. für Becker (klein und groß) passend.

Technische Daten

- Wulst
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 74 mm
- Maße (H x Ø): 20 x 120 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1070	Gummiauflage rund	120	20	7,4	100330

BUSCHING



730 1070

GUMMIAUFLAGEN RUND

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Maha (alt) und Slift passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 80 mm
- Maße (H x Ø): 19 x 120 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1153	Gummiauflage rund	120	19	8,0	100490

BUSCHING



730 1153

GUMMIAUFLAGEN RUND

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Becker, Hofmann, Hermann und ATH passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- zum Überstülpen
- ein Loch
- Maße (H x Ø): 16 x 120 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1201	Gummiauflage rund	120	16	100495

BUSCHING



730 1201



730 1201

GUMMIAUFLAGEN RUND

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Hofmann (rund und klein) und ATH passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- ein Loch mit Metallring
- Maße (H x Ø): 16 x 120 mm

BUSCHING



730 1159

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1159	Gummiauflage rund	120	16	100334

GUMMIAUFLAGEN RUND

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Zippo (mittel) passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- drei Löcher
- Lochabstand (b): 72 mm
- Maße (H x Ø): 16 x 120 mm

BUSCHING



730 1207

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1207	Gummiauflage rund	120	16	7,2	100336

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Becker passend.

Technische Daten

- Wulst
- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 73 mm
- Maße (H x Ø): 20 x 115 mm



730 1200

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1200	Gummiauflage rund	115	20	100485

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Koni passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 27 x 109 mm



730 1348

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1348	Gummiauflage rund	109	27	100339

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Adami passend.

Technische Daten

- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 66 mm
- Maße (H x Ø): 17 x 105 mm



730 1331

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1331	Gummiauflage rund	105	17	6,6	100343

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Maha, Slift

- 2 Löcher
- zum Überstülpen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1146	Gummiauflage rund	100	21	5,9	100489



730 1146

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli, Sirio und Space passend.

Technische Daten

- Stahlplatte
- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 21 x 100 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1163	Gummiauflage rund	100	21	100492



730 1163

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für Ravaglioli, Sirio und Space passend.

Technische Daten

- zum Überstülpen
- Maße (H x Ø): 21 x 100 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Herst.-Nr.
730 1169	Gummiauflage rund	100	21	100493



730 1169

GUMMIAUFLAGEN FÜR HEBEBÜHNEN UND RANGIERHEBER

GUMMIAUFLAGEN RUND

BUSCHING

Passend für:

- Zippo, klein
- 3 Löcher
- mit Stahlplatte

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1317	Gummiauflage rund	100	15	6,0	100337



730 1317

GUMMIAUFLAGEN

BUSCHING

Passend für:

Diese Gummiauflage ist z.B. für RP-Tools und chinesische Hebebühnen passend.

Technische Daten

- zwei Löcher
- Lochabstand (a): 90 mm
- Maße (H x Ø): 10 x 125 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser mm	Höhe mm	Lochabstand cm	Herst.-Nr.
730 1208	Gummiauflage	125	10	9,0	100547



730 1208

GUMMIAUFLAGEN RUND

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
824 3211	Gummiauflage für Isobal und Velyen



GUMMIAUFLAGEN RUND

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
990 3595	Gummiauflage für OMCN
170 9901	Gummiauflage mit Stahlplatte für OMCN

