FLACHRUNDZANGE MIT SCHNEIDE GEDORE 8132



- Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahntInduktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Schneidenhärte 61 63 HRC
- DIN ISO 5745

Ausführung: 832 8320 bis 832 8344, 832 8430 bis 832 8341:

schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz

832 8409 bis 832 8423, 832 8454 bis 836 7824:

verchromt, mit 2 -Komponenten-Griffschutzhülle



832 8320



832 8409





832 8454

Artikelbezeichnung	Ausführung	Länge mm	HerstNr.
Flachrundzange	gerade Form	140	8132-140 TL
Flachrundzange	gerade Form	160	8132-160 TL
Flachrundzange	gerade Form	200	8132-200 TL
Flachrundzange	gerade Form	140	8132-140 JC
Flachrundzange	gerade Form	160	8132-160 JC
Flachrundzange	gerade Form	200	8132-200 JC
Flachrundzange	gebogene Form	160	8132 AB-160 TL
Flachrundzange	gebogene Form	200	8132 AB-200 TL
Flachrundzange	gebogene Form	160	8132 AB-160 JC
	Artikelbezeichnung Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange Flachrundzange	Flachrundzange gerade Form Flachrundzange gebogene Form Flachrundzange gebogene Form	Flachrundzange gerade Form 140 Flachrundzange gerade Form 160 Flachrundzange gerade Form 200 Flachrundzange gerade Form 140 Flachrundzange gerade Form 160 Flachrundzange gerade Form 200 Flachrundzange gerade Form 200 Flachrundzange gebogene Form 160 Flachrundzange gebogene Form 200