2-STEMPEL-HEBEBÜHNE MULTIARM 2.40

HERRMANN

Bestehend aus:

- Schwenkarmaufnahme mit Doppelgelenk, 1-fach teleskopisch ausziehbar, pulverbeschichtet schwarz
- Einbaukassette für 2-Stempel-Hebebühne mit Stempelabstand 2.530 mm und Abschlussrahmen aus
- Hubeinheit, vormontiert in Einbaukassette mit wasserdichter Schutzabdeckung aus Stahl, inkl. Ölfüllung, Steuerung und Anschlusskabel



Technische Daten:

Tragkraft kg 4.000 2.033 Hubhöhe mm Einschwenkhöhe mm 95 2.530 Stempelabstand mm max. 1400 Armlänge mm Hubzeit sec. ca. 35

ArtN	łr.	Artike	lbezeic	hnung
------	-----	--------	---------	-------

ArtNr.	Artikelbezeichnung
457 0033	Hubeinheit Öl, 4.0 t
539 6423	Aufnahme Multiarm 2.40
748 0367	Einbaukassette Stahl
957 9854	Steckpilzverlängerung 89 mm (1 Satz = 4 Stück)
140 1786	Steckpilzverlängerung 127 mm (1 Satz = 4 Stück)