

## SATAJET MINIJET 3000 B HVLP Kleinlackierpistole



### Höchste Wirtschaftlichkeit

Die SATA® HVLP-Technologie garantiert Übertragungsraten, die sehr deutlich über den von der VOC-Gesetzgebung geforderten 65% liegen. Diese Mini-Pistole ist somit besonders umweltfreundlich. 9 verschiedene Düsen - Neben den "normalen" Größen von 0,3 bis 1,1 für kunstvolle, filigrane bis hin zu größeren Designarbeiten stehen spezielle SR-Düsensätze in den Größen 0,8, 1,0, 1,2 und 1,4 zur Verfügung, deren Zerstäubung speziell auf Kleinstreparaturen ("spot repair", "smart repair") abgestimmt ist. 100% handjustierte Düsensätze sorgen für die gleichbleibend hohe, sprichwörtliche SATA-Qualität - bei Komplett pistolen wie bei Ersatzdüsensätzen. Die robusten Luftdüsen sind aus Messing (nicht aus Aluminium) und gewährleisten so eine lange Lebensdauer. Klein und leicht - damit werden selbst verwinkelte Stellen erreicht. Wasserlacktauglich - Farbnadel und -düse sind aus Edelstahl und der vernickelte Pistolenkörper ist mit einer Spezialschicht veredelt. Zum Unterscheiden verschiedener Pistolen (z.B. Pistolen für Basislack und Pistolen für Klarlack) kann die Pistole durch "unverlierbare", farbige Kunststoff-Clips (Colour-Code-System) gekennzeichnet werden, ohne dass sie dabei beschädigt wird. Selbstnachstellende Luft- und Material-Dichtungen und lange Standzeiten der Dichtungen verringern den Wartungsaufwand deutlich. Auch die sorgfältig hochglanz-vernickelte Pistolen-Oberfläche reduziert den Reinigungsaufwand. Mit der stufenlosen Rund-/ Breitrahlregulierung lässt sich der Strahl an beliebige Objekte anpassen. Das integrierte Luftmikrometer - damit haben Sie diese Minijet wie eine "Große" voll unter Kontrolle. Das einsteckbare Lacksieb hält zuverlässig Verunreinigungen im Material zurück.

Ebenfalls NEU bei dieser Pistole: Die Tropfsperre im Becherdeckel (nur bei Kunststoffbechern) verhindert zuverlässig, dass aus der Entlüftungsbohrung Material austreten und auf die lackierte Oberfläche tropfen kann.

**Technische Daten:** Luftbedarf 115 NL/min bei 2,0 bar; Spritzabstand 12-15 cm



748 2542

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung                                     | Düsengröße mm | Herst.-Nr. |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 748 2528 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP                     | 0,5           | 125641     |
| 748 2535 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP                     | 0,8           | 125658     |
| 748 2542 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP                     | 1,0           | 125666     |
| 748 2559 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP                     | 1,1           | 125674     |
| 748 3053 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP Spot Repair         | 0,8 SR        | 125724     |
| 748 3060 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP Spot Repair         | 1,0 SR        | 125732     |
| 748 3077 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP Spot Repair         | 1,2 SR        | 125740     |
| 748 3084 | Lackierpistole minijet 3000 B HVLP Spot Repair         | 1,4 SR        | 125757     |
| 748 1411 | Verbindungsschlauch Siliconfrei 6 mm; 2 m mit Kupplung | ...           | 54353      |