RUNDBÜRSTEN



Gewellter Stahldraht bzw. Edelstahldraht, 0,30 bis 0,35 mm, dichte Ausführung. Mit auswechselbaren Adaptern je nach Größe.

Anwendung: Auf Schleif- und Polierblöcken. Nur die Spitzen der Drähte arbeiten lassen. Zu starker Druck verursacht schnelleren Verschleiß. Zum Entgraten, Entrosten, Polieren etc.



ArtNr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Besatzlänge mm	max. 1/min.	
824 4215	Drahtrundbürste	125	27	6.000	
540 3601	Drahtrundbürste	125	27	6.000	_
824 4222	Drahtrundbürste	150	33	6.000	_
540 3602	Drahtrundbürste	150	33	6.000	
824 4239	Drahtrundbürste	178	37	6.000	
540 3603	Drahtrundbürste	178	37	6.000	
824 4246	Drahtrundbürste	200	48	6.000	
540 3605	Drahtrundbrüste	200	48	6.000	
824 4253	Drahtrundbürste	250	50	3.600	
540 3606	Drahtrundbürste	250	50	3.600	
540 3607	Drahtrundbürste	300	60	3.000	
540 3604	Drahtrundbrüste V2A	178	37	6.000	