BIT-EINSATZ 1/4" FÜR TX- SCHRAUBEN MIT BOHRUNG 2223H HAZET



- für allerhöchste Beanspruchung
 für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
 Sonderstahl

1/4" = 6,35 mm, DIN ISO 2551 -1 - C 6.3



840 4616

| ArtNr. | Artikelbezeichnung | Größe | Länge mm | HerstNr. |
|----------|-----------------------------|-------|----------|-----------|
| 849 0739 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | Т7-Н | 25 | 2223-T7H |
| 849 0746 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | Т8-Н | 25 | 2223-T8H |
| 849 0753 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | Т9-Н | 25 | 2223-T9H |
| 840 3727 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | T10-H | 25 | 2223-T10H |
| 840 3734 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | T15-H | 25 | 2223-T15H |
| 840 3741 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | Т20-Н | 25 | 2223-T20H |
| 840 3765 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | T27-H | 25 | 2223-T27H |
| 840 4616 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | Т30-Н | 25 | 2223-T30H |
| 840 3772 | Bit-Schraubendreher-Einsatz | T40-H | 25 | 2223-T40H |