SCHLEIFSCHEIBEN 777F ROLOC™



Vorteile: Effizientes Arbeiten durch schnellen Werkzeugwechsel. **Eigenschaften:** Widerstandsfähige Schleifscheibe mit Roloc™-Aufnahme. Max. 20.000 U/min. **Anwendungshinweise:** Grobschliff und Entrostungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Zubehör: 3M™ Roloc™ Stützteller



824 9306

			•
loloc Scheiben	P 36 braun	50	50
loloc Scheiben	P 50 grün	50	50
loloc Scheiben	P 60 orange	50	50
loloc Scheiben	P 80 gelb	50	50
loloc Scheiben	P 120 weiss	50	50
loloc Scheiben	P 36 braun	70	50
loloc Scheiben	P 50 grün	70	50
loloc Scheiben	P 60 orange	70	50
loloc Scheiben	P 80 gelb	70	50
Poloc Scheiben	P 120 weiss	70	50
	oloc Scheiben	poloc Scheiben P 50 grün poloc Scheiben P 60 orange poloc Scheiben P 80 gelb poloc Scheiben P 120 weiss poloc Scheiben P 36 braun poloc Scheiben P 50 grün poloc Scheiben P 60 orange poloc Scheiben P 80 gelb	poloc Scheiben P 50 grün 50 poloc Scheiben P 60 orange 50 poloc Scheiben P 80 gelb 50 poloc Scheiben P 120 weiss 50 poloc Scheiben P 36 braun 70 poloc Scheiben P 50 grün 70 poloc Scheiben P 60 orange 70 poloc Scheiben P 80 gelb 70